



GARTENBEWÄSSERUNG mit modernster Technik

ECO DER SIEBZEHNTE

*Wir
führen alle
gängigen
Marken!*



ECO Aqua-Paradies GmbH

LIEFERBEDINGUNGEN
SIEHE RÜCKSEITE

IM DEZEMBER UND JANUAR
GEWÄHREN WIR 10 % RABATT!
(AUSSER PREISGRUPPE C-F)



PLANUNG

3 – 4
6 – 8MINIBEWÄSSERUNG
MIKROBEWÄSSERUNG10
11 – 14

TROPFROHR

14



SPRÜHDÜSEN

HUNTER 16
Rain Bird 24 – 26
GARDENA 49

VERSENKREGNER

HUNTER 20 – 21
Rain Bird 28 – 29
TORO 47 – 48

NEU:

NEU:

Rotationsregner 17 – 19 / 27
Edelstahl-Überflurregner 15

STEUERUNG 24 V

HUNTER 22 – 23
Rain Bird 30 – 31
TORO 46STEUERUNG 9 V
BATTERIEBETRIEBENClaber 40
Rain Bird | RPE 41
GARDENA 49

STEUERUNGEN WIFI

NEU:

Hunter HC 23 + 62
RainBird ESP-ME 30 + 63

MAGNETVENTIL

HUNTER 36
Rain Bird 36
Rain Spa | RPE 37
TORO 47MAGNETVENTIL-
VERTEILUNG 36, 38 – 39TECHNIKSCHACHT
VERTEILERSCHRANK 38 23

FITTINGS

DVGW 44 – 45
GARDENA 49
KS 50-53

GARTEN-PUMPEN

ZDS 58



UNTERWASSER-PUMPEN

GRUNDFOS 56 – 57
Drucksteuerung 57

DIVERSES

Brunnenregenerat 32
Rasenkanne 59
GARDENA 49
Rasenroboter 60 – 61
Unkrautschutzfolie 59
Wasserfilter 35
Wasserenteisung
DE Ferro 33 – 34
Wasserzapfstelle 54 – 55 / 60
Wasserverteiler 54

SENSOREN 42

WUSSTEN SIE SCHON, DASS SIE TÄGLICH BIS
ZU 2 STUNDEN MEHR FREIZEIT HABEN KÖNNEN?

Gewinnen Sie freie Zeit, die Sie sonst in die Bewässerung Ihres Gartens stecken müssten. Je nach Größe des Gartens sparen Sie pro Tag bis zu zwei Stunden, ohne auf einen wunderschönen und gepflegten Garten verzichten zu müssen, was insbesondere bei schönem Wetter sicherlich nicht zu verachten ist. Auch die Frage, wer gießt während meines Urlaubs den Garten, ist damit ein für allemal geklärt.

Und wie funktioniert das?

Eine derartige Anlage besteht aus unterirdisch verlegten Rohren. Mikroregner (für Beete oder flach wachsende Pflanzen), Tropf- bzw. Minischlauch (für Hecken) und Unterflurregner (für Rasen) sorgen für eine optimale Beregnung.

Durch einen Regensensor wird geregelt, dass die Bewässerung bei ausreichendem Niederschlag unterbleibt. Dies ist wichtig, um unnötige Wasserkosten bzw. Moos- und Pilzbildung zu vermeiden.

Bewässerungscomputer und Magnetventile steuern die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Niederschlagsmenge. So können Sie in den Morgenstunden für eine automatische, gleichmäßige Beregnung Ihres Gartens sorgen. Einmal installiert und eingestellt arbeitet die Anlage vollautomatisch. Einfacher und bequemer geht es wirklich nicht. Gleichzeitig sparen Sie Wasser, da eine Bewässerung in den Morgenstunden wesentlich effizienter ist (Wasserverdunstung). Die gesamte Anlage kann problemlos selbst verlegt und installiert werden. Wenn Ihnen aber für den Einbau die Zeit fehlt, übernehmen wir die Montage gerne für Sie.

Dank der detaillierten Aufbauanleitung kann auch ein Laie die Montage durchführen. Sämtliche Artikel zur Gartenbewässerung gibt es natürlich auch einzeln zu kaufen. Auf sämtliche Produkte gewähren wir eine Gewährleistung von 2 Jahren.

Die Vorteile durch automatisierte
Beregnung

- tägliche Zeitersparnis bis zu zwei Stunden
- geringerer Wasserverbrauch
- Verbesserung des Gesamteindrucks Ihres Gartens (keine „hässlichen“ Schläuche mehr im Garten)
- Bewässerung während längerer Abwesenheit

Und eine automatische Bewässerungsanlage ist lange nicht so teuer wie Sie vielleicht glauben.

Die Materialkosten einer Beregnungsanlage liegen zwischen 0,99 bis 4,- Euro pro Quadratmeter zu beregnender Fläche, zuzüglich einer Steuerung ab 650,- Euro.

Sprechen Sie mit uns. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.


ECO Aqua-Paradies GmbH
Klamannstraße 4
Tel. 030 | 436 32 22
Fax 030 | 436 33 10
13407 Berlin | Reinickendorf
Email: aqua@eco-ptn.de
www.eco-aqua.de

Gerne übernehmen wir auch die detaillierte Planung Ihrer Beregnungsanlage gegen eine geringe Aufwandsentschädigung.

Um Ihnen den Start zur automatischen Bewässerung so einfach wie möglich zu machen, haben wir verschiedene Starter-Sets zusammengestellt (auf Anfrage).



SCHEMA EINER BEWÄSSERUNG



SIND SIE SICH NOCH UNSICHER BEI DER PLANUNG? SIE WISSEN NICHT GENAU, OB SIE AN ALLES GEDACHT HABEN?

Veranstalten Sie in Ihrem Garten eine Bewässerungsparty! Ein von uns ausgebildeter Mitarbeiter wird Ihre ganzen offenen Fragen beantworten.

Neben unserem Fachwissen, bieten wir Ihnen auch ein umfassendes Sortiment an Beregnungsartikeln und Zubehör, mit dem Sie sich die Freude an einem gut gepflegten Garten erhalten und wertvolle Freizeit einsparen können.


Laden Sie doch einfach gleichgesinnte Gartenliebhaber, Ihre Freunde, Nachbarn oder Kollegen zu einer Bewässerungsparty ein. Wir führen mit einer Musterberegnungsanlage die verschiedenen Regnertypen vor und geben Ihnen fundierte Informationen über die Vorteile, die Planung und Realisierung einer automatischen Gartenbewässerung. Unsere Demonstration dauert rund zwei Stunden. Anschließend stehen wir gerne für eine Diskussion und Beantwortung Ihrer speziellen Fragen zur Verfügung.

Die vorgestellten Produkte können auch bei uns bestellt werden und stehen in wenigen Tagen zur Montage der neuen Beregnungsanlage zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!

Wir führen sämtliche Beregnungsartikel der Firmen HUNTER, Rain Bird, TORO, Perrot, Nelson, Gardena und Lego Irrigation. Wir beraten Sie gerne.

**Die
Tupperparty
für Männer!**



**Vereinbaren Sie rechtzeitig
vor Saisonbeginn einen
Termin für eine kostenlose
Informationsveranstaltung!**



Die optimale Vorbereitung: Unsere PLANUNG für Ihr Grundstück (Planungskosten auf Anfrage)




WAS MÜSSEN SIE BEI DER PLANUNG BEACHTEN?

Nehmen Sie sich die Zeit, um Ihre neue Beregnungsanlage detailliert zu planen. Nur eine exakte Zeichnung führt zu hervorragenden Ergebnissen, denn Fehler sind nur mit sehr viel Aufwand zu beheben.

Benötigen Sie Planungshilfe, so rufen Sie uns bitte unter 030 / 436 32 22 an.

Ihre Planung in acht Schritten

1. Zeichnen Sie einen Grundriss von Ihrem Garten z.B. im Maßstab 1:100 oder nehmen Sie Ihren Vermessungsplan als Vorlage.



2. Ermitteln Sie Druck (min. 3,0 bar) und Wassermenge (min. 1500 l/h) an Ihrer Zapfstelle.



3. Wählen Sie die Regner entsprechend der Wurfweiten aus.

Tropf bzw. Minibewässerung für Einzelpflanzen
Mikrodüsen Wurfweite bis 3 Meter
Sprühdüsen Wurfweite bis 5 Meter
MP Rotator Düsen Wurfweite bis 9 Meter
Getrieberegner klein Wurfweite bis 9 Meter
Getrieberegner groß Wurfweite bis 13 Meter
Getrieberegner Sportplatz Wurfweite bis 22 Meter



4. Platzieren Sie die Regner mittels Zirkel auf Ihrem Plan (z.B. Pergamentpapier) und notieren die benötigte Wassermenge jedes Regners.



5. Verwenden Sie immer den gleichen Regnertyp innerhalb eines Beregnungskreises, da sie unterschiedliche Niederschlagsmengen haben.

6. Bilden Sie nun Beregnungskreise mit max. 80% Ihrer ermittelten Wassermenge.

7. Zeichnen Sie jetzt die Rohrleitungen ein, bis 1250 l/h 20 mm, ab 1250 l/h 32 mm Aquarohr. Damit ergibt sich die Menge der Ventile.



8. Stellen Sie Ihre Materialliste zusammen.

Möchten Sie die Planung nicht selber machen? Kein Problem – wir übernehmen das gerne für Sie.

Planungskosten auf Anfrage

Techniktipps

- Suchen Sie den strategisch günstigsten Platz für die Magnetventile, Steuerung und Regensensor.
- Planen Sie Länge und Führung der Rohrleitungen.
- Bewässern Sie immer von Hauswänden und Wegen weg.
- Beregnungsflächen bei der Planung gut überschneiden lassen! Lieber mehr Regner montieren als später einen trockenen Rasen haben.
- Für Einzelpflanzen die Tropf- oder Minibewässerung (direkte Punktbewässerung) planen.
- Für Hecken, Beete und Sträucher die Mikrobewässerung (Wurfweiten 1,5 bis 2,5 m) planen.
- Für Wurfweiten bis 4,5 m Sprühdüsen und ab 4,5 m Getrieberegner oder Rotationsdüsen planen.

Wie viel Regner maximal mit welchem Rohr									
Aquarohr 20mm	35	6	4	2	1				
	35	5	3	1	X				
	30	4	3	1	X				
	25	3	2	1	X				
						bis 10 mtr 2200l/h			
						bis 20 mtr 1850l/h			
						bis 30 mtr 1650l/h			
						bis 40 mtr 1250l/h			
Aquarohr 32mm	X	15	9	6	3				
	X	12	7	4	2				
	60	10	6	3	2				
	50	8	5	2	1-2				
						bis 10 mtr 7000l/h			
						bis 20 mtr 5500l/h			
						bis 30 mtr 4000l/h			
						bis 40 mtr 3500l/h			


Montagetipps




Legen Sie alle Teile und Werkzeuge bereit




Positionieren Sie alle Regner und Rohrverläufe



Legen Sie eine Folie aus, stechen den Rasen sorgfältig aus und legen ihn auf die Folie. Daneben lagern Sie den Aushub.




Planieren Sie den Rohrgraben und legen das Aquarohr ein.




Montieren Sie die Fittings und bringen die Regner auf Erdhöhe. Verfüllen Sie den Graben mit Sand (keine Steine oder Bauschutt) und legen die Grasnarbe wieder fest ein



Achten Sie auf die genaue Regnerhöhe im fertigen Rasen. Richten Sie die Regner auf Sektor- und Wurfweite aus




Montieren und verbinden Sie die Magnetventile. Benötigen Sie mehr als zwei Magnetventile, bauen Sie immer ein Masterventil ein.



So werden die Magnetventile an das Steuergerät elektrisch angeschlossen.





MUSTERGASSE 99

HABEN SIE NOCH FRAGEN ? UNSERE HOTLINE +49-30-4363222

DIE AQUAPARADIESER



Edgar Grunow



Jürgen Falkenthal
Objektplanung | Verkauf



Karin Adler
Buchhaltung | Organisation



Anke Förtsch
Termine | Concierge



Marion Kampka
Buchhaltung | Garantieabwicklung



Johann Pilz
Verkauf | Objektplanung



André Witkiewicz
Montage | Rasenroboter
Wasseraufbereitung



Roger Krüger
Montageleitung | Service



Sebastian Simon
Montage | Versand



Tino Howe
Montage | Service



Heike Thieme
Service | Produktion



Randy Scholich
Verkauf | Pumpen

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM FÜR SIE

- Planung
- Verkauf
- Montage
- Reparatur
- Wartung

Verkauf, Überwinterung und Pflege von

- Beregnungsanlagen
- Pumpen
- Brunnen
- Wasseraufbereitung
- Enteisungsanlagen:
DE Ferro und DE Ferro dSi
- Brunnenregenerat ARES
- Enthärtungsanlagen
- Rasenroboter

*Noch Fragen?
Dann besuchen Sie uns in
unserem Ladengeschäft:*

Klamannstraße 4
13407 Berlin
Telefon +49 30. 436 32 22

*Informieren Sie sich auf einer
unserer Internetseiten:*


www.eco-aqua.de
www.deferro.de
www.brunnenfix.de



Neuheit!

MIKROBEWÄSSERUNG

Mit dem i-Drop Modular-System können Sie sich eine individuelle Mikrobewässerung für Ihre Balkonkästen und Ihren Garten zusammenstellen. Ideal für alle Pflanzen, die keine Nässe von oben vertragen, wie z.B. Rosen, Tomaten, Kräuter und Erdbeeren.



i-Drop-Tropfer
druckkompensierend mit Auslaufstop
2l/h blau
Art. Nr.: 82714A
4l/h grün
Art. Nr.: 82715A
8l/h rot
Art. Nr.: 82716A
0,70 €



i-Drop Tropfer 4 mm
5 Stück zum Bewässern einzelner Pflanzen
2l/h blau
Art. Nr.: 80180A
4l/h grün
Art. Nr.: 80193A
8l/h rot
Art. Nr.: 80181A
2,50 €/Packung

i-Drop Aquarohr 5,0 x 3,0 mm
Anschlussrohr für Tropferspieße
Art. Nr.: 80217A
i-Drop Minirohr 3,2 x 0,8 mm
Anschlussrohr für Verteiler
Art. Nr.: 82380A
0,70 €/Meter

i-Drop Verteiler 1-fach
Art. Nr.: 82722A
0,40 €
mit Rohr und Tropferspieß 2-fach
Art. Nr.: 82723A
2,00 €
4-fach
Art. Nr.: 82724A
3,00 €

ohne Rohr und Tropferspieß 2-fach blau
Art. Nr.: 82720A
4-fach grün
Art. Nr.: 82721A
0,70 €

Montieren Sie vor jedem Tropf- bzw. Mikrokreis einen Druckminderer oder ein Magnetventil mit Durchflussregulierung (siehe Seite 36/37)



Für Einzelpflanzen, Rosen und Tomaten

Minirohr 3,2 x 0,8 mm
Art. Nr.: 82380A
0,70 €/Meter

MINIROHR 3,2MM LEISTUNGSTABELLE

Innen durchmesser	Druck bar	Rohrlänge in Meter					
		0,4	0,6	0,8	1		
1,0mm	0,5	5,8	4,7	4,0	3,4	Durchfluss	
	1	9,0	7,6	6,6	5,9	l/Std.	



Erdspeiß für Minirohr
Art. Nr.: 80739A
0,40 €/Stück



Verbinder 4 mm
10 Stück, zum Verbinden von 4 mm Aquarohr
Art. Nr.: 80159A
2,- €



Winkel 4 mm
5 Stück, zum Verbinden von 4 mm Aquarohr
Art. Nr.: 80150A
2,- €



Reparaturstopfen 4 mm
10 Stück, zum Verschließen von 20 mm Aquarohr bei Fehllochungen
Art. Nr.: 80157A
1,20 €
mit M5-Gewinde
5 Stück
Art. Nr.: 80566A
1,50 €



Schmutzfilter 3/4"
mit Edelstahlfiltereinsatz, auswaschbar
Art. Nr.: 80199A
4,50 €



Schlauchhalter 4 mm
5 Stück, zum Fixieren von 4 mm Aquarohr
Art. Nr.: 80123A
2,- €



Verbinder 4 mm x M5
5 Stück, zum Anschließen von 4 mm Aquarohr
Art. Nr.: 80149A
2,- €



T-Stück 4 mm
5 Stück, zum Verbinden von 4 mm Aquarohr
Art. Nr.: 80158A
2,- €




Absperrventil 4 mm
5 Stück, zum Absperren und Regulieren von 4 mm Aquarohr
Art. Nr.: 80146A
3,- €



Druckminderer 3/4"
reduziert den Druck auf 1,4 bar
Art. Nr.: 80155A
5,50 €



Aquarohr 6 x 4 mm
Rolle à 5 Meter
Art. Nr.: 80625A
4,- €
Rolle à 10 Meter
Art. Nr.: 80152A
6,- €
Rolle à 100 Meter
Art. Nr.: 11150A
55,- €
zum Anschließen oder Verbinden von Mikroteilen.



MIKRODÜSEN- UND REGNER


Alle Düsen haben ein M5 AG und können mit allen Erdspeissen und Adaptern auf Seite 14 verwendet werden.



Mikrodüsen mit Ventil
30 l/h

Mikrodüse 2 x 20°
mit Ventil, bis
1,4 m Wurfweite
Art. Nr.: 80068A

Mikrodüse 90°
mit Ventil, bis
1,9 m Wurfweite
Art. Nr.: 80183A



Mikrodüse 180°
mit Ventil, bis
1,9 m Wurfweite
Art. Nr.: 80184A

Mikrodüse 360°
mit Ventil, bis
1,7 m Wurfweite
Art. Nr.: 80592A

Jede Düse **1,50 €**



Mikro-Tellerdüse 360°
mit Ventil, bis
1,7 m Wurfweite
Art. Nr.: 80195A

Jede Düse **1,60 €**

Mikrodüsen
bis 1,9 m
Wurfweite
30 l/h

Mikrojetdüse 90°
Art. Nr.: 80057A
mit Ventil **1,60 €**
Art. Nr.: 80164A
ohne Ventil **1,30 €**

Mikrojetdüse 180°
Art. Nr.: 80594A
mit Ventil **1,60 €**
Art. Nr.: 80596A
ohne Ventil **1,30 €**



Mikrojetdüse 360°
Art. Nr.: 80498A
mit Ventil **1,60 €**
Art. Nr.: 80595A
ohne Ventil **1,30 €**

Mikrodüse ohne Ventil

Inhalt je 5 Stück

2 x 20° **Art. Nr.: 80593A** **3,- €**
90° **Art. Nr.: 80142A** **3,- €**
180° **Art. Nr.: 80141A** **3,- €**
360° **Art. Nr.: 80139A** **3,- €**



2 x 20°



90°



180°



360°



Fogger
Nebeldüse
3-4 bar, für Luft-
feuchtigkeit
Art. Nr.: 80170A
1,30 €



Trickler
Strahlendüse, bis
0,3 m Wurfweite
Art. Nr.: 80168A
1,30 €




Trickler Mini 360°
Strahlendüse
mit Erdspeiß,

4 mm Verbinder
bis 0,3 m Wurfw.,
40 l/h
Art. Nr.: 82568A
1,60 €

bis 0,8 m Wurfw.
80 l/h
Art. Nr.: 82098A
1,60 €

Trickler Mini 180°
Strahlendüse mit
Erdspeiß und
4 mm Verbinder,
bis 0,3 m Wurf-
weite
Art. Nr.: 82292A
1,60 €



INDIVIDUELLE MIKROBEWÄSSERUNG

Mit unserem modularen Aquamikrospiess™ können Sie Ihre Bewässerung ganz speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen anpassen. Sie haben die Auswahl zwischen drei unterschiedlich hohen Aquamikrospiess™, sowie drei verschiedenen Schlauchlängen mit passendem Mikrokopf.

Wenn Sie es noch bequemer möchten, dann nehmen Sie einfach gleich unseren fertig konfektionierten Aquamikrospiess™ – zum Sonderpreis!

Komplettspeiß:

ECO Aqua-Paradies Aquamikrospiess™


Länge 300 mm mit Mikrokopf und 400 x 4 mm Aqua-Rohr

Art. Nr.: 80133A **3,20 €**

oder

individuell zusammensteckbar:

Der ECO Mikrokopf wird auf den Erdspeiß gesteckt und dient zur Aufnahme verschiedener Mikrodüsen (Seite 12), die einzeln dazubestellt werden müssen.




6%
günstiger
als der
Einzelpreis!

MIKRO-ERDSPIESS I SPRAY

SCHLAUCH MIT KOPF UND VERBINDER

PG A	Art.Nr.	Preis:
Erdspeiß 200mm	82807	1,60 €
Erdspeiß 300mm	82808	1,70 €
Erdspeiß 450mm	82809	2,20 €
Aquarohr 400 x 4mm mit Mikrokopf	82804	1,50 €
Aquarohr 600 x 4mm mit Mikrokopf	82805	1,70 €
Aquarohr 1000 x 4mm mit Mikrokopf	82806	2,00 €
Standardspeiß 200mm & 400mm Schlauch	80120	3,10 €
ab 10 Stück	80120	2,90 €
Standardspeiß 300mm & 400mm Schlauch	80133	3,20 €
ab 10 Stück	80133	3,00 €
Kopf einzeln	82803	0,70 €



DAS ZUBEHÖR FÜR MIKROBEWÄSSERUNG



Lochsneider Profi
Art. Nr.: 80121B
9,- €



Installations-schlüssel
für Mikrodüsen
Art. Nr.: 80144A
1,20 €



Adapter Sprühdüsen für Mikrodüsen
Art. Nr.: 80524A
2,10 €



Lochschere für 20 mm Aquarohr
Art. Nr.: 82727B
12,50 €



Verlängerung Mikro
wird zwischen Spieß und Düse geschraubt
200 mm

Art. Nr.: 80041A
1,- €
300 mm

Art. Nr.: 80040A
1,- €
450 mm
Art. Nr.: 80427A
1,50 €
1000 mm
Art. Nr.: 80042A
2,- €



Aufnahmekopf
zum Aufnehmen von 5 mm Alustab
Art. Nr.: 80137A
1,- €

Haltestab Alu
5 x 500 mm
Art. Nr.: 80208A
1,- €
5 x 1000 mm
Art. Nr.: 80209A
2,- €


TROPFROHR



Verlegen Sie das Tropfrohr im sandigen Boden im Abstand von 30-40 cm.

LABYRINTH-TROPFTECHNIK:
Das Wasser fließt mit starken Turbulenzen durch das Rohr, deshalb kommt es kaum zu Ablagerungen.

ECO iDrop 20 mm
33 cm Tropfabstand, 2l/h
Art. Nr.: 80213H
1,80 €/Meter
Preisvorteil!
81,- €/50 m
135,- €/100 m




Tropfrohr, 16 mm
33 cm Tropfabstand, druck-optimiert 2,3l/h
Art. Nr.: 81004H
2,- €/Meter
Preisvorteil!
40,- €/25 m
Art. Nr.: 13300H
70,- €/50 m
Art. Nr.: 13301H
130,- €/100 m
Art. Nr.: 13302H

Tropfrohr, 16 mm unterirdisch
33 cm Tropfabstand, 2,3l/h
Art. Nr.: 80218A
199,50 €/100 m



Tropfrohr mit Schmutzfilter installieren. Passende Fittings finden Sie auf Seite 51.



DER NEUE EDELSTAHL-ÜBERFLURREGNER

Die elegante und effektive Lösung für hochgewachsene Beet-, Blumen- und Strauchflächen. Sie erhalten unsere Regner in unterschiedlichen Längen. Beim Material können Sie wählen zwischen Edelstahl oder schwarzem Kunststoff. Die Überflurregner lassen sich mit allen von uns angebotenen Düsen kombinieren.

Düse

Adapter

Neuheit!

PVC-Rohr


Muffe

Anschluss für Aquarohr oder Gartenschlauch möglich

Winkel Aquarohr

Stahllanker für Arretierung im Erdreich

ADAPTER 1/2" IG FÜR DÜSEN			
PG B			
Sprüh- MP- und Rotary	1	80101	3,50 €
Hunter Rain Bird Nelson			
Sprüh TORO Gardena	1	80095	3,00 €
Mikrodüsen M5	2	80524	3,00 €
VERLÄNGERUNG EDELSTAHL VA/CU			
MIT ERDFIXIERUNG 250MM			
PG D		Art.Nr.:	1/2"
400mm 650mm	3	82837	23,00 €
600mm 850mm	3	82835	24,00 €
750mm 1000mm	3	82836	25,00 €
1000mm 1250mm	3	82461	26,00 €
1250mm 1500mm	3	82462	28,00 €
1500mm 1750mm	3	82463	29,00 €
2000mm 2250mm	3	82756	31,00 €
VERLÄNGERUNG KUNSTSTOFF			
PG B			1/2"
80 - 150mm	4	80023	1,50 €
300mm	5	80129	1,70 €
450mm	5	80590	2,60 €
600mm	5	80230	3,10 €
FITTINGS FÜR VERLÄNGERUNGEN			
PG B			1/2"
Übergangsnippel AG	6	80202	2,20 €
Hahnanschluß 1/2" IG	7	82810	1,50 €
Doppelnippel 1/2"	8	80187	1,20 €
Muffe 1/2"	9	80205	1,50 €
Winkel 20mm x 1/2" IG	10	80243	2,20 €



Hunter®

ab
5 Stück
Preis-
vorteil!

16

VERSENKGEHÄUSE PRO-SPRAY

Das Gehäuse ist langlebig, robust, bequem in der Handhabung und sehr wirtschaftlich. Ein weiteres Plus ist seine Flexibilität durch die Verwendung eigener Düsenköpfe.

Versenkdüse einstellbar von 0° bis 360° oder statische Düsen. Wurfweite siehe Leistungstabelle.

PROS-04 Versenkgehäuse 4"

1/2" IG, Aufsteiger 102 mm

Art. Nr.: 82336A 4,50 €

UVP des Herstellers 5,25 €

PROS-02 Versenkgehäuse 2"

1/2" IG, Aufsteiger 52 mm

Art. Nr.: 82424A 5,50 €

UVP des Herstellers 6,25 €

PROS-06 Versenkgehäuse 6"

1/2" IG, Aufsteiger 152 mm

Art. Nr.: 82422B 14,50 €

UVP des Herstellers 17,65 €

PROS-12 Versenkgehäuse 12"

1/2" IG, Aufsteiger 302 mm

Art. Nr.: 82423B 22,- €

UVP des Herstellers 27,50 €



HUNTER RECHTECK SONDERDÜSEN					
Regner	Druck bar	Breite m	Länge m	Durchfl. in l/h	
Art.Nr.: 82781	1,0	1,2	4,2	100	
RCS-515	1,5	1,2	4,3	130	
	2,0	1,5	4,5	150	
Art.Nr.: 82782	1,0	1,2	4,2	100	
LSC-515	1,5	1,2	4,3	130	
	2,0	1,5	4,5	150	
Art.Nr.: 80583	1,0	1,1	4,2	100	
ES-515	1,5	1,2	4,3	130	
	2,0	1,5	4,5	150	
Art.Nr.: 80585	1,0	1,2	8,5	210	
CS-530	1,5	1,5	9,0	250	
	2,0	1,5	9,0	290	
Art.Nr.: 82284	1,4	2,4	5,2	270	
SS-918	1,7	2,7	5,5	330	
	2,0	2,7	5,5	380	
Art.Nr.: 80584	1,0	5,3	5,3	620	
15-SQ	1,5	5,5	5,5	700	
	2,0	6,1	6,1	790	
Art.Nr.: 80586	1,0	1,2	8,5	210	
SS-530	1,5	1,5	9,0	250	
	2,0	1,5	9,0	290	

Jede
Düse nur
2,50 €

Regnergehäuse und Düsen bitte einzeln bestellen.

HUNTER DÜSEN VS + MPR LEISTUNGSTABELLE						
Düse	Druck	Wurf- weite	Durchfluss in Liter pro Stunde			
Farb- codierung	bar	Meter	90°	180°	270°	360°
02 S	1	0,6	10	30		
elastisch	2	0,6	20	40		
	2,5	0,6	20	40		
Art.Nr.:			82775	82778		
04 S	1	0,9	20	70	130	140
statisch	2	1,2	30	100	160	180
	2,5	1,3	30	110	180	200
Art.Nr.:			82776	82779		
04 VA	1	0,9	50	70	130	140
verstellbar	2	1,2	50	100	160	180
	2,5	1,3	50	110	180	220
Art.Nr.:			83577			
05 S	1	1,1	20	40		70
statisch	2	1,5	30	50		110
	2,5	1,7	30	60		120
Art.Nr.:			82784	82783		82785
06 VA	1	1,5	60	100	180	210
verstellbar	2	1,8	80	130	240	280
	2,5	1,8	90	150	290	330
Art.Nr.:			83578			
06 S	1	1,8	83	152		
statisch	2	1,8	114	190		
	2,5	1,8	114	205		
Art.Nr.:			82777	82780		
08 VA	1	2,0	70	150	220	300
verstellbar	2	2,4	100	200	300	400
	2,5	2,7	120	240	360	480
Art.Nr.:			80515			
08 S	1	1,7	40	80		160
statisch	2	2,4	60	120		240
	2,5	2,7	70	140		270
Art.Nr.:			80569	80570		80571
10 VA	1	2,6	80	160	240	320
verstellbar	2	3,0	110	230	340	450
	2,5	3,5	140	280	430	570
Art.Nr.:			80516			
10 S	1	2,4	70	130		260
statisch	2	3,0	90	180		370
	2,5	3,3	100	210		410
Art.Nr.:			80572	80573		80574
12 VA	1	3,2	90	170	290	350
verstellbar	2	3,7	150	300	430	590
	2,5	3,9	170	350	480	690
Art.Nr.:			80517			
12 S	1	3,0	100	190	290	380
statisch	2	3,7	140	280	430	570
	2,5	4,0	160	320	480	650
Art.Nr.:			80580	80579	80581	80578
15 VA	1	3,4	140	290	430	570
verstellbar	2	4,5	210	420	630	840
	2,5	5,2	240	470	710	950
Art.Nr.:			80518			
15 S	1	3,9	150	300	450	600
statisch	2	4,6	210	420	640	850
	2,5	4,9	240	470	710	950
Art.Nr.:			80577	80576	80582	80575
17 VA	1	4,7	180	370	550	740
verstellbar	2	5,2	270	540	810	1080
	2,5	5,7	310	610	920	1220
Art.Nr.:			80519			
17 S	1	4,7	190	380		
elastisch	2	5,2	270	540		
	2,5	5,5	300	600		
Art.Nr.:			82787	82786		

MP1000

MP2000

MP3000

MPcorner

MP Strip

Hunter®

DER ROTATIONSREGNER MP ROTATOR®

MP Rotator® ist ein Rotationsregner mit hoher Gleichförmigkeit bei niedrigen Niederschlagsraten, also ein WATER SAVER Produkt. Der MP Rotator® kann sowohl zur Rasenbewässerung als auch für die Bewässerung von Pflanzbeeten und Gemüsekulturen eingesetzt werden.

Der MP Rotator® passt auf jedes herkömmliche Hunter Sprühdüsengehäuse bzw. jeden Düsenadapter (Düsenübersicht S. 18).



DAS NEUE WATER SAVER SYSTEM

- Hohe Gleichmäßigkeit in der Wasserverteilung bei niedriger Niederschlagsrate
- patentiertes Doppel-Aufsteiger-Design
- leichte Erkennung durch Farbcodierung
- einstellbare Düsen

MPR GEHÄUSE

speziell für Rotatordüsen



Versenkgehäuse MPR 4004

1/2" IG Aufsteiger 102 mm

Art. Nr.: 82126B

17,- €

UVP des Herstellers

21,50 €

Versenkgehäuse MPR 4006

1/2" IG Aufsteiger 152 mm

Art. Nr.: 82127B

36,- €

UVP des Herstellers

45,- €

Versenkgehäuse MPR 4012

1/2" IG Aufsteiger 302 mm

Art. Nr.: 82128B

44,50 €

UVP des Herstellers

55,50 €

MP Düsen Einstellschlüssel

Art. Nr.: 80649B

2,50 €

Die
Megadüse!
für 13,- €

UVP des Herstellers
15,50 €




Hunter

Die Sensationsdüse!

MP Rotator

R = Reduzierung



MP 800


Art. Nr.: 83183B

Radius 0-89° fest von 90° bis 210° einstellbar

MP 800

Art. Nr.: 83184B

Radius 360° nicht einstellbar



MP 815


Art. Nr.: 83678B

MP 815

Art. Nr.: 83694B

MP 815

Art. Nr.: 83679B



MP 1000


Art. Nr.: 80891B

MP 1000

Art. Nr.: 82330B

MP 1000

Art. Nr.: 82679B



MP 2000


Art. Nr.: 80646B

MP 2000

Art. Nr.: 80647B

MP 2000

Art. Nr.: 80648B



MP 3000


Art. Nr.: 80982B

MP 3000

Art. Nr.: 80983B

MP 3000


Art. Nr.: 80984B



MP 3500

Art. Nr.: 83185B


SONDERDÜSEN:



MPCorner 1000

45° bis 105°

Art. Nr.: 80048B



MPLS 1000

Linke Ecke

Art. Nr.: 80050B

MPCS 1000

Seitenstreifen

Art. Nr.: 80051B

MPRS 1000

Rechte Ecke

Art. Nr.: 80052B

Die Megadüse! für 13,- €

Hunter




Wählen Sie die passende Düse aus unseren übersichtlichen Tabellen - beachten Sie vor allem die Rechteck-Sonderdüsen (Seite 18).

DAS NEUE WATER SAVER SYSTEM

- Hohe Gleichmäßigkeit in der Wasserverteilung
- geringer Wasserverbrauch
- kaum Windabdriftung
- genau einstellbar

MP ROTATOR LEISTUNGSTABELLE						
Regner	Druck bar	Radius m	Durchfluss in Liter pro Stunde			
			90°	180°	270°	360°
MP 800 SR	2,5	2,9	50	90		180
	3,0	3,4	60	100		200
	3,5	3,5	60	110		220
MP 815	2,5	4,3	100	200	280	390
	3,0	4,6	120	220	320	450
	3,5	4,9	130	250	370	510
MP 1000	2,5	4,0	41	81	122	161
	3,0	4,3	44	88	132	177
	3,5	4,4	47	94	152	190
MP 2000	2,5	5,8	86	160	238	317
	3,0	6,4	94	174	261	348
	3,5	6,7	101	189	282	375
MP 3000	2,5	8,5	185	393	589	786
	3,0	9,1	203	431	646	862
	3,5	9,1	220	466	701	931
MP 3500	2,5	10,4	280	600		
	3,0	10,7	310	700		
	3,5	10,7	330	730		
	Druck	Breite	Länge	l/h		
MPLS und MPRS	2,5	1,5	4,6	48		
	3,0	1,5	4,6	52		
	3,5	1,5	4,6	56		
MPCS	2,5	1,5	9,2	95		
	3,0	1,5	9,2	104		
	3,5	1,5	9,2	113		



Hunter®

20

VERSENKREGNER PGP- ULTRA

von 4,9 bis 14,0 Meter Wurfweite

Regner aus den Hunter Profi-Baureihen zeichnen sich durch besonders gleichmäßigen Niederschlag aus – insbesondere im Nahbereich des Regners! Für geringere Weiten gibt es den kleineren Bruder. Fragen Sie uns!



Vollgummideckel

Schützt vor Eindringen von Schmutz

Einstellung der Wurfweite mit Strahlreglerschraube

Ermöglicht eine präzise Beregnung ohne Verschwendung

50° bis 360° einstellbarer Beregnungssektor

Leichte Einstellung am oberen Teil des Regners während und außerhalb des Betriebes

Patentierter Vor- und Rücklaufmechanismus

Zuverlässige Teilkreis-Umschaltungen

Wirkungsvolle Aufsteigerdichtung

Verhindert Undichtigkeiten

Bewährter langlebiger Turbinenantrieb

aus der PGP-Regnertechnik

Variabler Stator

Garantiert eine gleichmäßige Rotationsgeschwindigkeit unabhängig von Düsengröße und Betriebsdruck

Großzügiger breiter Filter

Verhindert die Verschmutzung der Düsen

Starke Edelstahlfeder

Garantiert das Rückholen des Aufsteigers

Versenkregner PGP-04-Ultra 3/4" IG Aufsteiger 102 mm

Versenkregner Profi Rotor, mit Düsensatz, Teilkreis einstellbar von 50° bis 360°, Wurfweite von 9,1 bis 14,0 m.

Art. Nr.: 80308B

22,80 €

UVP des Herstellers 28,50 €

12 er Düsensatz pro Regner, mit Beregnungswerten von 7,3 bis 14,0 m inklusive! (Tabelle unten)



PGP LEISTUNGSTABELLE BLAU GRAU DÜSEN

Düse	Druck bar	Radius m	Durchfl. l/Std.	Düse	Druck bar	Radius m	Durchfl. l/Std.
1,5	2,5	9,4	320	6	2,5	12,2	1220
	3	9,8	350		3	13,1	1360
	3,5	9,8	380		3,5	13,1	1470
	4	9,8	410		4	13,4	1570
2	2,5	10,1	390	8	2,5	12,5	1630
	3	10,4	430		3	13,4	1810
	3,5	10,4	470		3,5	13,7	1950
	4	10,4	500		4	14,0	2090
2,5	2,5	10,7	480	2,0 LA	2	7,6	360
	3	10,7	540		2,5	7,9	400
	3,5	10,7	580		3,5	8,5	480
	4	10,7	620		4	8,8	520
3	2,5	11,0	610	2,5 LA	2	8,2	470
	3	11,6	680		2,5	8,8	530
	3,5	11,9	740		3,5	10,1	640
	4	11,9	790		4	10,4	680
4	2,5	11,9	810	3,5 LA	2	8,8	620
	3	12,2	900		2,5	9,1	680
	3,5	12,2	970		3,5	10,7	800
	4	12,5	1040		4	11,0	850
5	2,5	11,9	1020	4,5 LA	2	8,8	760
	3	12,8	1140		2,5	9,1	840
	3,5	12,8	1240		3,5	10,7	1000
	4	12,8	1320		4	11,0	1060

Weitere Regner und Zubehör auf Anfrage.



Hunter®

Versenkregner PGH-12-Ultra 3/4" IG Aufsteiger 300 mm


Versenkregner Profi Rotor, mit Düsensatz, Teilkreis einstellbar von 50° bis 360°, Wurfweite von 9,1 bis 14,0 m.

Art. Nr.: 80352B

65,- €

Düzensatz für gleichmäßige Wasserverteilung

Radialen von 90° bis 360° bei Wurfweiten von 7,0 bis 10,7 m. Die Niederschlagsmenge der unterschiedlichen Düsen ist aufeinander abgestimmt. Die 360° Düse bringt die 4-fache Menge an Niederschlag als die 90° Düse.



Düzensatz

3er Set

MPR-25 (ROT)

Wurfw. 7,0-7,6 m.

MPR-30 (GRÜN)

Wurfw. 8,8-9,1 m.

MPR-35 (BEIGE)

Wurfw. 9,8-10,7 m.

Art. Nr.: 80494A

2,- €



PGP LEISTUNGSTABELLE SCHWARZE DÜSEN

KURZRADIUSDÜSEN 5, 2 UND 7, 6 METER WURFWEITE

Düse	Druck bar	Radius m	Durchfl. l/Std.	Düse	Druck bar	Radius m	Durchfl. l/Std.
0,5SR	1,7	4,9	70	0,75SR	1,7	6,7	120
	2,5	5,2	90		2,5	7,0	150
	3,5	5,5	120		3,5	7,6	170
	4,5	5,5	140		4,5	7,6	200
1,0SR	1,7	4,9	160	1,5SR	1,7	6,7	230
	2,5	5,2	190		2,5	7,0	280
	3,5	5,5	230		3,5	7,6	340
	4,5	5,5	260		4,5	7,6	390
2,0SR	1,7	4,9	280	3,0SR	1,7	6,7	530
	2,5	5,2	360		2,5	7,0	600
	3,5	5,5	450		3,5	7,6	670
	4,5	5,5	530		4,5	7,6	730



Versenkregnerschlüssel

Damit ziehen Sie den Regneraufsteiger aus dem Gehäuse, stellen den Beregnungsradius ein und tauschen Düsen aus.

Unbedingt mitbestellen!

Art.Nr.: 80311A
1,60 €

Düzensatz Kurzradius

6 Stück

Art. Nr.: 82840B

2,- €

Der neue 6er Düsensatz für kurze Wurfweiten von 4,9 bis 7,6 m ist ab sofort extra erhältlich.

(Tabelle links)



Hunter®

STEUERUNG

**Steuergerät
Hunter X-Core
indoor**

mit externem
Trafo und
dt. Betriebsan-
leitung

X-Core-201i

2 Kreise
Art. Nr.: 80475B
99,- €

UVP Herst. 120,- €

X-Core-401i

4 Kreise
Art. Nr.: 80476B
112,50 €

UVP Herst. 140,- €

X-Core-601i

6 Kreise
Art. Nr.: 80477B
125,- €

UVP Herst. 150,- €

X-Core-801i

8 Kreise
Art. Nr.: 80428B
157,50 €

UVP Herst. 195,- €

**Steuergerät
Hunter X-Core
outdoor**

abschließbar,
mit internem
Trafo

X-Core XC-401E

4 Kreise
Art. Nr.: 82497B
170,- €

UVP Herst. 210,- €

X-Core XC-601E

6 Kreise
Art. Nr.: 82492B
196,- €

UVP Herst. 225,- €

X-Core XC-801E

8 Kreise
Art. Nr.: 82798B
245,- €

UVP Herst. 305,- €

outdoor

indoor

Technische Daten

- Eingangsspannung: 230 V, 50 Hz, 15 VA externer Trafo
- Gesamt-Ausgangsleistung: 24 VAC, 1,0 A einschließlich Pumpenkontakt
- kann gleichzeitig 3 Magnetventile steuern
- Regensensorkontakt
- Systemsicherung manuell zu aktivieren
- Stützbatterie im Lieferumfang enthalten

Maße:

indoor

H 15,5 cm

B 14,6 cm

T 4,0 cm

outdoor

H 22,0 cm

B 17,8 cm

T 9,6 cm

ACHTUNG:

Neue WIFI-Steuerung!
HUNTER HC.
für Computer
Tablet und
Smartphone.
Mehr Infos auf
S. 62/63



Ab 99,- €

Die ganz einfach zu bedienenden Steuerungen sind für jeden Hausgarten geeignet. Integrierte Lithiumbatterie behält bei Stromausfall die Uhrzeit und ermöglicht die Programmierung ohne Strom.

Das Steuergerät PC-400 ist durch einsetzbare Module auf bis zu 16 Stationen erweiterbar!



Der Profi – bis zu 16 Stationen!

PC-400

outdoor,
abschließbar

Art. Nr.: 80651B
270,- €

H 22,6 x B 25,1
T 10,9 cm

UVP des Herstellers
300,- €

**Erweiterungs-
module:****PCM 3 Kreise**

Art. Nr.: 80652B
81,- €

UVP des Herstellers
90,- €

PCM 9 Kreise

Art. Nr.: 80053B
301,- €

UVP des Herstellers
350,- €



STEUERGERÄT

HUNTER X2 OUTDOOR

Aus „Einfach“ mach „WiFi“

Ein nachträglich einsetzbares
Modul bringt neue Möglichkeiten.

- Mit dem einfachen zusätzlichen WLAN-Modul zur Verbindung mit der Hydrowise-Plattform können Sie von überall aus Zeitpläne festlegen.
- Das hinterleuchtete Display bietet optimale Sicht bei allen Lichtverhältnissen.
- Kompatibel mit ROAM und ROAM XL Fernbedienungen zur schnelleren Systemdiagnose.



Hunter®

**X2 401e | 4 Kreise**

Art. Nr.: 83707B 170,- €
UVP des Herstellers 190,- €

X2 601e | 6 Kreise

Art. Nr.: 83708B 195,- €
UVP des Herstellers 220,- €

X2 801e | 8 Kreise

Art. Nr.: 83709B 245,- €
UVP des Herstellers 275,- €

WLAN-Modul

Art. Nr.: 83710B
200,- €
UVP des Herstellers
225,- €

ECO-VERTEILER-
SCHRANK

Aus glasfaserverstärktem, witterungsbeständigem Vollpolyester schützt er Ihre wertvolle Technik (Steuerung, Magnetventile und Filter) vor Regen.

Verteilerschrank in zwei Größen (ohne Inhalt):

ECO-klein (1420x320x225 mm) **Art. Nr.: 83436C** 350,- €


ECO-groß (1600x495x225 mm) **Art. Nr.: 83480C** 550,- €



Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne! Montage auf Anfrage!

DIVERSES

Div.



RAIN BIRD

VERSENKGEHÄUSE SERIE 1800

Rain Bird Sprühdüsen sind präzise Regner für die schnelle und einfache Installation.

Sehr gutes Preis - Leistungsverhältnis.

Sie lassen sich allen Geländeformen und Bewässerungsflächen anpassen. Durch die separat eingebaute Düse kann die Reichweite und der Bewässerungsradius stufenlos eingestellt werden.

Hervorragendes Sprühbild, robuste Verarbeitung und eine starke Edelstahl-Rückholfeder zeichnen Rain Bird Regner aus.



Versenkgehäuse Serie 1800

Versenkdüsen 4"
1/2" IG Aufsteiger 102 mm
Typ 1804 Art. Nr.: 80343A
4,50 €

Versenkdüsen 2"
1/2" IG Aufsteiger 52 mm
Typ 1802 Art. Nr.: 80348A
5,50 €

Versenkdüsen 6"
1/2" IG Aufsteiger 152 mm
Typ 1806 Art. Nr.: 80355B
14,- €


Versenkdüsen 12"
1/2" IG Aufsteiger 302 mm
Typ: 1812 Art. Nr.: 80329B
20,- €

Verlängerung

Serie 1800 150 mm
lässt sich zwischen jede Düse und Regner montieren. Ideal um über Steine, Pflanzen oder Randeinfassungen zu bewässern. Maximal zwei Stück übereinander verwenden.
Art. Nr.: 80330B
6,50 €



Regnergehäuse und Düsen müssen einzeln bestellt werden.



RAIN BIRD

DÜSEN FÜR SERIE 1800

RB 1800 LEISTUNGSTABELLE							
Düse	Druck bar	Wurf- weite Meter	Durchfluss in Liter pro Stunde				Menge pro qm
			90°	180°	270°	360°	
04VAN	1	0,9	50	70	120	140	2
	1,5	1	60	90	140	180	3
	2	1,2	60	100	160	200	4
05MPR	1	1	60	80	140	170	2
	1,5	1,2	70	100	180	200	3
	2	1,5	80	120	200	230	4
06VAN	1	1,2	60	100	180	200	2
	1,5	1,5	70	110	210	220	3
	2	1,8	80	130	240	260	4
08VAN	1	1,8	120	190	230	310	2
	1,5	2,1	140	230	260	350	3
	2	2,3	160	260	290	410	4
U08 U08MPR	1	1,5	30	60	120	120	2
	1,5	1,9	40	90	160	160	3
	2	2,3	50	110	220	220	4
10VAN	1	2,1	110	220	330	440	2
	1,5	2,4	130	270	400	530	3
	2	2,7	140	290	430	570	4
U10 10MPR	1	2,1	60	130	230	230	2
	1,5	2,4	70	140	290	290	3
	2	3	90	180	350	350	4
U12 12MPR	1	2,7	100	200	300	400	2
	1,5	3,2	120	240	360	480	3
	2	3,7	150	300	450	590	4
U15 15MPR	1	3,4	150	300	440	600	2
	1,5	3,9	180	360	510	720	3
	2	4,5	210	420	630	840	4
18VAN	1	4,3	240	480	720	960	2
	1,5	4,8	270	540	800	1070	3
	2	5,5	300	600	900	1200	4



Statische Düsen MPR
mit festem Winkel

je Düse 2,70 €

Verstellbare Düsen VAN
von 0° bis 360°

je Düse 2,50 €



Statische Düsen 5 + 8 + 10
benötigen 40 % weniger Wasser
als VAN Düsen.

Die Düsen der Serie 1800
lassen sich problemlos mit
jedem Sprühregner von
Rain Bird kombinieren.



Adapter Serie 1800 1/2" IG
lässt sich mit jeder Düse kombinieren
Art. Nr.: 80101B
3,50 €

DÜSENAUSWAHL MPR UND VAN		PGB						
Größe	4	5	6	8	10	12	15	18
VAN 0°-360°								
Art Nr.:	80383		80382	80354	80353	80327	80326	80386
MPR 90°				90°	90°	90°	90°	
Art Nr.:		80449		80452	80455	80458	80461	
MPR 180°				180°	180°	180°	180°	
Art Nr.:		80450		80453	80456	80459	80462	
MPR 270°						270°	270°	
Art Nr.:						80472	80463	
MPR 360°				360°	360°	360°	360°	
Art Nr.:		80451		80454	80457	80460	80464	

Es ist nicht zu empfehlen, die Wurfweite um mehr als 25 % zu reduzieren.



SONDERDÜSEN FÜR SERIE 1800

Modernste Düsenteknologie für kleinere Grünflächen, Blumenbeete und Sträucher.

U-DÜSEN

Die Versenkdüsen der Typenreihe 1800 U verfügen über zwei Öffnungen. Dadurch sorgen Sie für eine optimale Wasserverteilung, auch im Nahbereich.



DÜSEN AUSWAHL U MIT NAHBEREICH

PGB		U 08	U 10	U 12	U 15
Art.Nr.:	90°	82132	82135	82138	82141
Art.Nr.:	180°	82131	82134	82137	82140
Art.Nr.:	360°	82130	82133	82136	82139



Sonderdüse 1800 U

mit Nahbereichsbewässerung

je Düse 4,- €

RECHTECK-DÜSEN

Diese Düsen sind optimal um rechteckige Flächen zu bewässern, da die Wurfweite sehr einfach und exakt einstellbar ist.



Sonderdüse 1800 MPR-Rechteck für Rechtecke

je Düse 2,50 €



RAIN BIRD 1800 RECHTECK SONDERDÜSEN					
Regner	Druck bar	Breite m	Länge m	Durchfl. in l/h	
Art.Nr.: 80465	1,0	1,2	7,9	200	
15CST	1,5	1,2	8,5	230	
	2,0	1,2	8,5	250	
Art.Nr.: 83585	1,0	0,8	3,2	80	
15RCS	1,5	1,0	3,9	90	
	2,0	1,2	4,5	110	
Art.Nr.: 83586	1,0	0,8	3,2	80	
15LCS	1,5	1,0	3,9	90	
	2,0	1,2	4,5	110	
Art.Nr.: 80466	1,0	1,2	7,9	200	
15SST	1,5	1,2	8,5	230	
	2,0	1,2	8,5	250	
Art.Nr.: 80612	1,4	1,2	4,0	100	
15EST	1,7	1,2	4,3	110	
	2,0	1,2	4,3	130	
Art.Nr.: 80613	1,0	5,5	5,5	610	
SQ	1,5	5,8	5,8	690	
	2,0	6,4	6,4	780	
Art.Nr.: 82480	1,0	2,7	4,9	330	
9SST	1,5	2,7	5,5	360	
	2,0	2,7	5,5	390	



Neu!!

RAIN BIRD

ROTARY DÜSEN FÜR SERIE 1800

Die ersten Düsen, die per Hand einzustellen sind. Sie sorgen für eine sehr gleichmäßige Wasserverteilung und besitzen eine große Wurfweite (4,0 bis 7,4 Meter). Die Kombination dieser Faktoren bietet Ihnen eine große Flexibilität bei Ihrer Bewässerungsplanung.



Alle R-Van Düsen 12,- €

ROTARY LEISTUNGSTABELLE SERIE 1800

PGA Regner	Druck bar	Radius m	Durchfluss in Liter pro Stunde 90°	180°	270°	360°
R-14 360°	2,0	4,0	70	130	200	250
Art.Nr.: 83671	2,5	4,0	70	130	200	260
R-VAN 14	3,0	4,3	70	140	210	290
Art.Nr.: 83624	3,5	4,6	80	170	250	330
R-18 360°	2,0	4,9	100	190	290	380
Art.Nr.: 83672	2,5	4,9	110	210	310	410
R-VAN 18	3,0	5,2	110	230	340	460
Art.Nr.: 83179	3,5	5,5	130	250	370	480
R-24 360°	2,0	6,4	170	320	510	530
Art.Nr.: 83673	2,5	6,7	180	350	550	570
R-VAN 24	3,0	7,3	200	420	620	790
Art.Nr.: 83180	3,5	7,3	240	450	640	840
Regner						
LSC Art.Nr.: 83674	Druck bar	Breite m	Länge m	Durchfluss in Liter pro Stunde		
	2,5	1,5	4,6	50		
RSC Art.Nr.: 83676	3,0	1,5	4,6	55		
	3,5	1,8	4,9	65		
R-SST	2,5	1,5	9,1	100		
Art.Nr.: 83675	3,0	1,5	9,1	110		
	3,5	1,8	9,8	130		

Einstellkappe für Sektorenwinkel

Strahlauslass

Einstellung der Wurfweite


Innengewinde


Schutzfilter



SONDERDÜSEN

R = Reduzierung





RAIN BIRD

VERSENKREGNER TYP 3500

von 4,6 bis 10,7 Meter Wurfweite

Zur Bewässerung kleinerer Flächen geeignet. Dieser Getrieberegner ist nach modernster Technologie entwickelt worden. Der mitgelieferte Düsensatz mit 6 Düsen ermöglicht Ihnen eine optimale Auswahl an Wurfweite und Niederschlagsmenge.



Versenkregner 3504
1/2" IG Aufsteiger 102 mm
Versenkregner Profi Rotor, mit
Düsensatz, einstellbar von 40° bis 360°,
Wurfweite von 4,6 bis 10,7 m.
Art. Nr.: 80605A **17,- €**
UVP des Herstellers 19,- €




Gute Bewässerung auch im
Nahbereich des Regners.
Schnelle und einfache Mon-
tage der Düse. Einstellung
des Sektors mit einem kleinen
Schraubendreher von oben.

Der
Bewährte!

RAIN BIRD 3500 LEISTUNGSTABELLE

Düse	Druck bar	Wurf- weite Meter	L/h
uniform+ 0,75	1,7	4,6	120
	2,0	4,8	130
	2,5	5,2	160
	3,0	5,2	170
	3,5	5,4	190
	3,8	5,5	190
uniform+ 1	1,7	6,1	170
	2,0	6,2	190
	2,5	6,4	210
	3,0	6,4	240
	3,5	6,6	260
	3,8	6,7	270
uniform+ 1,5	1,7	7,0	240
	2,0	7,0	260
	2,5	7,0	300
	3,0	7,3	330
	3,5	7,3	360
	3,8	7,3	370
uniform+ 2	1,7	8,2	320
	2,0	8,2	340
	2,5	8,2	390
	3,0	8,2	430
	3,5	8,4	470
	3,8	8,5	490
uniform+ 3	1,7	8,8	490
	2,0	9,1	530
	2,5	9,4	600
	3,0	9,4	670
	3,5	9,6	710
	3,8	9,8	740
uniform+ 4	1,7	9,4	670
	2,0	9,7	730
	2,5	10,1	830
	3,0	10,6	920
	3,5	10,7	1000
	3,8	10,7	1040



RAIN BIRD

VERSENKREGNER TYP 5000

von 7,6 bis 15,2 Meter Wurfweite

Zur Bewässerung mittlerer und größerer Flächen bietet der Rain Bird 5000 Ihnen mehr Vorteile als jeder andere Regner seiner Klasse. Der mitgelieferte 12-teilige Düsensatz ermög-licht eine optimale Anpassung von Wurfweite und Niederschlagsmenge.

Versenkregner 5004
3/4" IG Aufsteiger 102 mm

Versenkregner Profi Rotor, mit Düsensatz, einstellbar von 40° bis 360°, Wurfweite von 7,6 bis 15,2 m.
Art. Nr.: 80385A
18,50 €



Versenkregner 5004-SS
3/4" IG Edelstahl-aufsteiger 102 mm

Versenkregner Profi Rotor, mit Düsensatz, einstellbar von 40° bis 360°, Wurfweite von 7,6 bis 15,2 m.
Art. Nr.: 80603A
37,50 €

MPR-Düsen 5000

Radialen von 90°, 120° und 360° mit Wurfweiten von 7,6 bis 10,7 m. Die Niederschlagsmenge der unterschiedlichen Düsen ist aufeinander abgestimmt. Die 360° Düse bringt die 4-fache Menge an Niederschlag als die 90° Düse.

3er Set
Art. Nr.: 83685A
2,- €



RAIN BIRD 5000 LEISTUNGSTABELLE							
Düse	Druck in bar	Wurf- weite in Meter	Liter pro Stunde	Düse	Druck in bar	Wurf- weite in Meter	Liter pro Stunde
uniform+ 1,5	1,7	10,10	250	uniform+ 1,7	1,7	11,90	970
Standard	2,0	10,20	280	6	2,0	12,40	1050
	2,5	10,40	310	Standard	2,5	13,20	1210
	3,0	10,60	340		3,0	13,90	1340
	3,5	10,70	370		3,5	14,20	1450
	4,0	10,60	400		4,0	14,90	1550
	4,5	10,40	420		4,5	14,60	1640
uniform+ 2	1,7	10,70	340	uniform+ 8	1,7	11,00	1340
Standard	2,0	10,80	360	8	2,0	11,80	1450
	2,5	11,00	410	Standard	2,5	13,30	1630
	3,0	11,20	450		3,0	14,10	1790
	3,5	11,30	490		3,5	14,90	1930
	4,0	11,10	520		4,0	15,20	2060
	4,5	10,70	550		4,5	15,20	2190
uniform+ 2,5	1,7	10,70	410	uniform+ 1	1,7	7,60	170
Standard	2,0	10,90	440	1	2,0	8,00	180
	2,5	11,30	500	Flach-	2,5	8,60	200
	3,0	11,30	560	strahl	3,0	8,80	220
	3,5	11,30	600		3,5	8,80	240
	4,0	11,30	640		4,0	8,80	260
	4,5	11,30	680		4,5	8,80	270
uniform+ 3	1,7	11,00	510	uniform+ 1,5	1,7	8,20	260
Standard	2,0	11,20	550	1,5	2,0	8,60	280
	2,5	11,20	620	Flach-	2,5	9,20	320
	3,0	12,10	690	strahl	3,0	9,40	350
	3,5	12,20	740		3,5	9,40	380
	4,0	12,20	800		4,0	9,40	410
	4,5	12,20	840		4,5	9,40	440
uniform+ 4	1,7	11,30	660	uniform+ 2	1,7	8,80	330
Standard	2,0	11,60	710	2	2,0	9,10	360
	2,5	12,30	810	Flach-	2,5	9,50	410
	3,0	12,70	890	strahl	3,0	9,70	450
	3,5	12,80	970		3,5	9,90	490
	4,0	12,80	1040		4,0	10,10	520
	4,5	12,80	1100		4,5	10,10	560
uniform+ 5	1,7	11,90	840	uniform+ 3	1,7	8,80	510
Standard	2,0	12,10	910	3	2,0	9,30	550
	2,5	12,70	1030	Flach-	2,5	10,10	620
	3,0	13,50	1130	strahl	3,0	10,60	680
	3,5	13,70	1230		3,5	10,80	740
	4,0	13,70	1320		4,0	11,00	800
	4,5	13,70	1400		4,5	11,00	840

Andere Rain Bird Regner sowie Zubehör auf Anfrage.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.eco-aqua.de



RAIN BIRD

30

ESP-RZX – DIE STEUERUNG ZUM KLEINEN PREIS

Dieses besonders bedienungsfreundliche Steuerungsgerät eignet sich hervorragend für die Bewässerung von Haus- und Privatgärten.

Elektronische Daten

- Eingangsspannung: 230 VAC/50Hz,
- Gesamt-Ausgangsleistung: 24 VAC
- Ersatzstromversorgung: 2 x AAA
- Systemsicherung manuell aktivierbar



Bis zu 8 Stationen steuerbar

ESP-RZX

indoor
H 15 cm
B 16,9 cm
T 3,9 cm

RZX 4 Kreise

Art. Nr.: 83289A
103,50 €
UVP Herst. 115,- €

RZX 6 Kreise

Art. Nr.: 83290A
117,- €
UVP Herst. 130,- €

RZX 8 Kreise

Art. Nr.: 83291A
138,50 €
UVP Herst. 155,- €

ESP-RZX

outdoor
H 15 cm
B 16,9 cm
T 3,9 cm

RZX 4 Kreise

Art. Nr.: 83292A
163,- €
UVP Herst. 180,- €

RZX 6 Kreise

Art. Nr.: 83293A
188,- €
UVP Herst. 210,- €

RZX 8 Kreise

Art. Nr.: 83294A
229,50 €
UVP Herst. 255,- €



Batterie 9 Volt
Alkaline
Art. Nr.: 80430B
3,- €



WLAN-fähig

Beschreibung

- Nachrüstbar mit WLAN-Link
- Elektronisches Steuergerät für 4, 6 oder 8 Stationen
- Zonenbasierte Einrichtung
- Mehrere Startzeiten pro Tag
- Betriebszeiten von 1 Minute bis 4 Std. in Minutenschritten
- 7 Tage Betriebszyklus oder an geraden/ungeraden Tagen
- Anwenderfreundliche schrittweise Programmierführung
- Manueller Aus-(Regen-) Schalter
- Manueller Betrieb von Programmen bzw. Ventilen
- Schnell-Programmkontrolle und Urlaubstestfunktion
- Große LCD Digitalanzeige
- Sicherheitsprogr. bei Stromausfall: 10 Min. pro Tag/Ventil
- Wasserbudget Funktion von 50 % bis 200 %
- Kontakt für Pumpen- oder Masterventil-Anschluss
- Kontakt für Sensor Anschluss
- 10 Sek. Schaltverzögerung zwischen 2 Ventilen
- Netzunabhängig programmierbar
- Systemdiagnose für höchste Zuverlässigkeit

Weitere Infos auf S. 63 und www.eco-aqua.de


31



RAIN BIRD

DER PROFI, BIS ZU 22 KREISE AUFRÜSTBAR

Einfache und übersichtliche Handhabung zeichnet das neue, leistungsfähige ESP Steuergerät aus. Die ESP Modularreihe ist die geeignete Lösung für die Hausgartenbewässerung. Sie ist auch im Außenbereich einsetzbar.



Kinderleicht programmieren!!
Mit einem Link-Stick aufrüsten
zur WIFI-Steuerung!

Weitere Infos auf S.63

Steuergerät
ESP Me Modular

4 Kreise mit
internem Trafo
und deutscher
Betriebsanleitung.
Abmessungen
H 21,1 cm
B 24,4 cm
T 9,4 cm

Art. Nr.: 80372B
273,50 €
UVP des Herstellers
304,- €



WLAN-fähig

- Outdoor-Gerät
- abschließbar
- Wasserbudget einstellbar
- Sensorstatusanzeige durch LED-Leuchte

ESP
Erweiterung

3 Kreis-Modul
Art. Nr.: 80349B
56,- €

ESP
Erweiterung

6 Kreis-Modul
Art. Nr.: 83226B
90,- €
UVP des Herstellers
100,- €

MAGNETVENTILKABEL

PG B	Art.Nr.:	Preis/Meter
Erdkabel A2Y 4x0,8mm	82477	2,40 €
Erdkabel A2Y 8x0,8mm	80842	2,90 €
Erdkabel A2Y 12x0,8mm	80843	3,40 €
Erdkabel A2Y 20x0,8mm	80844	4,90 €
Steuerleitung 5x0,75mm	80006	1,80 €
Steuerleitung 7x0,75mm	80015	2,30 €
Steuerleitung 12x0,75mm	80131	3,80 €

KABELVERBINDER

	Art.Nr.:	
DBM	80323	1,50 €
DBY	80264	2,10 €
King	80989	1,30 €

Ab 10 Meter gibt es 10 % Rabatt!

Beim Erdkabel darf die maximale Distanz zwischen Steuergerät und Ventil nicht mehr als 250 m betragen. Die Kabelpreise können wegen des schwankenden Kupferpreises leicht variieren.





AREX – VOLLE BRUNNENLEISTUNG



**Frische
Power
für Ihren
Brunnen!**



Und so funktioniert AREX:

Sie füllen das gelöste Pulver ein, lassen es dann ca. 12 Stunden einwirken und pumpen danach ab. Anschließend können Sie Ihre Pumpe wieder ganz normal in Gebrauch nehmen.

Hat Ihr Brunnen oder Ihre Pumpe nicht mehr die gleiche Leistung wie früher?

Eine der häufigsten Ursachen für dieses Problem sind das im Grundwasser gelöste Eisen und Mangan. Sie oxidieren mit dem Luftsauerstoff und verstopfen den Brunnen.

Mit unserem Brunnenregenerat lässt sich diese Verunreinigung in den meisten Fällen beseitigen.

Sie werden vom Leistungsgewinn beeindruckt sein.

Das Regenerat ist umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Kein Gefahrgut!

BRUNNENREGENERAT BUNDL

PG B	Art.Nr.	Preis:
MINI Bundl Arex II 200gr. + Arex CO 50gr.	82228	19,50 €
Kombination empfohlen für Gartenbrunnen, Rammfilter bis 1 Meter Filterstrecke		
MINI Bundl Arex II 400gr. + Arex CO 100gr.	82226	29,00 €
Kombination empfohlen für Gartenbrunnen bis 2" und bis 2 Meter Filterstrecke		
MINI Bundl Arex II 1000gr. + Arex CO 250gr.	82227	64,00 €
Kombination empfohlen für Gartenbrunnen bis 4" und bis 2 Meter Filterstrecke		
pH Tester	82811	10,00 €

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.brunnenfix.de

DE FERRO® – NATÜRLICHE WASSERAUFBEREITUNG!

**Mit
Erfolgs-
garantie!**



Kennen Sie das Dilemma?

Das eigene, kostengünstige Brunnenwasser ist aufgrund überhöhter Eisen-, Mangan- und Ammoniumwerte als Trinkwasser unbrauchbar.

Wir haben die Lösung für dieses Problem!

Mit unserer DE Ferro®-Wasseraufbereitungsanlage können Sie dieses Problem auf sehr praktische und kostengünstige Weise lösen!

Und das ganz individuell, da unsere DE-Ferro®-Anlage in mehreren Ausführungen lieferbar ist!

Rufen Sie uns an!

Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.

Oder besuchen Sie unsere Internetseite www.deferro.de

Wie funktioniert die DE Ferro®

Die DE Ferro®-Wasseraufbereitungsanlage reichert eine Teilwassermenge mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft an und führt sie über den Bohrbrunnen in den Grundwasserleiter zurück.

Eisen, Mangan und Ammonium oxidieren zu wasserunlöslichen Stoffen und setzen sich im Boden ab.

Das bedeutet für Sie, dass nach einer entsprechenden Aufbereitungszeit (2-3 Wochen) die Grenzwerte der aktuellen Trinkwasserverordnung (Stand 2009) für Eisen und Mangan (Eisen 0,2 mg/l, Mangan 0,05 mg/l) unterschritten werden.

Mit Erfolgsgarantie!

Weitere Infos nächste Seite



geringe
Wartungs-,
Verbrauchs-
kosten!

Für größere Wassermengen, für
den Haushalt und den Garten.

Behälter mit 400 mm Reinigungsdeckel

Mikroprozessorsteuerung

PE-Kunststoffbehälter
für Trinkwasser geeignet.

Sofort lieferbar, ab Lager Berlin:

DE Ferro® 500 (rund und eckig):

Aufbereitung bis 3000 l

Art. Nr.: 13451 3150,- €

DE Ferro® 1000

Aufbereitung bis 5000 l

eckig **Art. Nr.: 13456 3500,- €**

unterflur **Art. Nr.: 13450 3900,- €**

Andere Behälterformen auf Anfrage
erhältlich.

Durch hochwertige Bauteile lange Lebensdauer.

DIE DE FERRO® dSi

Hier kommt sie: die große Schwester der
DE Ferro® Enteisungsanlage.

Dank durchdachter 2-Brunnen-Technologie,
können jetzt auch sehr große Wassermengen
für Ihren Haushalt bereit gestellt werden.

Enteisungsanlage DE Ferro® dSi

Bereitet je nach Eisengehalt bis zu 20-100 m³ pro Tag auf.

Entfernt zusätzlich Mangan und Ammonium.

Automatische Zwangsregenerierung nach 96 Stunden.

Einschl. Steuerung, Stellventil und Kontakt-Wasserzähler
für Rücklauf, Luftinjektor, Überlauf und Wasseranalyse
(Eisen, Mangan)



Der nachrüstbare Wasserzähler und Impulsgeber
liefern Informationen über den tatsächlichen
Wasserverbrauch!

Informationen und Preise
auf Anfrage!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: www.deferro.de



WASSERFILTER UND FILTEREINSÄTZE

Standardfiltereinsätze



Gegen Schmutzpartikel



Gegen Schmutzpartikel

Spezialfiltereinsätze



gegen Verkalkung



gegen Schmutzpartikel



gegen Geruch und Verfärbung

WASSERFILTER MIT STANDARDFILTER 60 MICRON

PG B	Menge l/h	filtert	Art.Nr.:	Preis
1" IG Tasse 110mm	1400	Schmutz	82371	45,00 €
1" IG Tasse 250mm	2100	Schmutz	80439	55,00 €
1 1/4" IG Tasse 250mm	4500	Schmutz	80447	90,00 €
1 1/2" IG Tasse 250mm	5400	Schmutz	80448	100,00 €
1" IG Tasse 500mm	2100	Schmutz	81007	90,00 €
1 1/4" IG Tasse 500mm	4500	Schmutz	82310	140,00 €
1 1/2" IG Tasse 500mm	5400	Schmutz	82353	150,00 €



Filtereinsätze spätestens nach sechs Monaten
wechseln. (Verkeimungsgefahr).

FILTEREINSÄTZE, ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

PG C	filtert	Art.Nr.:	Preis
Standard	Schmutz	80440	14,00 €
Wickelkerze	Schmutz	80441	14,00 €
Polyphosphat	Kalk	80443	40,00 €
VA Stahlfilter	Schmutz	80442	90,00 €
Aktivkohle	Geruch Verfärbung	80444	35,00 €
Keramik	Bakterien	80445	90,00 €
Wandhalterung für Gehäuse		82372	12,00 €
Filterschlüssel		83207	12,00 €
O-Ring		80664	3,50 €
Ersatz-Verschraubung		83206	18,00 €
Ersatz-Filtertasse 250mm		80658	25,00 €
Ersatz-Filtertasse 500mm		82345	50,00 €

grünbeck



Grünbeck Ersatzfilterkerze

Geno-80 µm

für Feinfilter FS DN 25 1"
Ohne Grünbeck Schutzglocke 103075


Art. Nr.: 12750C

16,50 €/Stück

UVP des Herstellers 18,- €

Verbessern Sie
mit Grünbeck
Ihre Wasser-
qualität und
schützen Sie
dadurch Ihre
Armaturen.

Weitere Produkte unter: www.eco-aqua.de/Wasseraufbereitung


Hunter®

MAGNETVENTILE 24 V

Die Hunter Magnetventile besitzen 24 V Hochleistungs-Magnetspulen und dienen zur zuverlässigen Steuerung Ihrer Beregnungsanlage.



Magnetventil 1" IG PGV 100 G-B
ohne Durchflussregulierung
Art. Nr.: 80269B
30,50 €



Magnetventil 1" IG PGV 101G-B
mit Durchflussregulierung
Art. Nr.: 80271B
32,50 €

Magnetventile aus Messing oder Spulenspannungen auf Anfrage.

MAGNETVENTILE 24 V

Hochleistungsmagnetspulen der Firma Rain Bird. Ausgestattet mit 24 V Hochleistungs-Magnetspulen, die eine zuverlässige Steuerung Ihrer Beregnungsanlage garantieren.

RAIN BIRD


Wir montieren die Magnetventile passend zu Ihren räumlichen Möglichkeiten.



Magnetventil 1" IG 100-DV
ohne Durchflussregulierung
Art. Nr.: 80561B
33,50 €



Magnetventil 1" IG 100-DVF
ohne Durchflussregulierung
Art. Nr.: 81003B
43,- €



MAGNETVENTILE 24 V

Unsere RPE-Magnetventile sind einfach und ökonomisch. Die manuelle Steuerung des Ventils ermöglicht ein Öffnen und Schließen auch ohne Strom. *Mit austauschbaren Spulen!*



NEU: MS-Gewinde - professionelles Magnetventil für hohe Zuverlässigkeit



Serie 2 Magnetventil 24 VAC 1" IG
ohne Durchflussregulierung
Art. Nr.: 80297A
29,- €

Serie 3 Magnetventil 24 VAC 1" IG mit MS-Gewinde
mit Durchflussregulierung
1" IG Art. Nr.: 83532A
38,- €

1 1/4" IG Art. Nr.: 83533A
60,- €

1 1/2" IG Art. Nr.: 83534A
90,- €

NEU: Auch mit 1,5 m Anschlusskabel erhältlich!

MAGNETVENTIL 24 V



Durch die integrierte Verschraubung sparen Sie ca. 12,- € für die Verbindungsnippel. *Nutzen Sie den Preisvorteil!*



Modell inklusive Doppelnippel und Verschraubung. Das Ventil ist axial ausbaubar.

Magnetventil 1" IG Rain Spa 155
ohne Durchflussregulierung
Art. Nr.: 80555A
27,- €
mit Durchflussregulierung
Art. Nr.: 80554A
30,- €

Magnetventil mit Durchflussregulierung
1 1/4" IG
Art. Nr.: 80556A
70,- €
1 1/2" IG
Art. Nr.: 80557A
80,- €
2" IG
Art. Nr.: 80558A
130,- €
3" IG
Art. Nr.: 80055A
280,- €

MAGNETVENTILPLATTEN UND ZUBEHÖR

Magnetventilplatten inklusive Schellen und Schrauben. Ventile und Fittings müssen gesondert bestellt werden.

Für einen geringen Aufpreis von 40,- € bestücken wir Ihre Boden- bzw. Wandplatten (3 Ventile inklusive, für jedes weitere als Ergänzung 10,- €.)



Ausblasventil mit Kugelhahn 1/2"



MAGNETVENTILPLATTEN WAND			BODEN		
PG B	Art.Nr.	Preis:	Art.Nr.	Preis:	
bis 2 Ventile	82430	33,00 €	82431	44,00 €	
bis 4 Ventile	80480	43,00 €	80609	55,00 €	
bis 6 Ventile	80481	55,00 €	80610	65,00 €	
bis 8 Ventile	80482	63,00 €	80611	75,00 €	
Schelle mit Schraube	80379	3,50 €			
Ausblasventil mit GEKA	80849	13,50 €			
Ausblasventil mit Kugelh.	82428	18,00 €			


DER TECHNISCHACHT

Der Technischacht wird nach dem Platzbedarf Ihrer Anlage angefertigt. Im Inneren finden sowohl die benötigten Magnetventile, als auch die Steuerung, ggf. auch Pumpe oder Brunnenkopf Platz. Der Schacht ist so konstruiert, dass er auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen Ihre wertvolle Ausstattung vor Umwelteinflüssen schützt.

Preis richtet sich nach der Größe – bitte anfragen!



Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!




MAGNETVENTILKÄSTEN

Die elegante Art, um Magnetventile im Erdreich unterzubringen.



MAGNETVENTILKÄSTEN				BODENPLATTEN PG C			
PG A	Art.Nr.	DurchmesserxHöhe	Preis:	Art.Nr.	LängexBreitexHöhe	Preis:	
Mini	80261	160 x 190 mm	11,00 €	80988	210 x 210 x 10mm	9,00 €	
Junior	80310	220 x 250 mm	18,50 €	80987	320 x 320 x 10mm	11,00 €	
		LängexBreitexHöhe	Preis:		LängexBreitexHöhe	Preis:	
Standard	80309	470 x 330 x 300mm	40,00 €	80986	500 x 370 x 10mm	15,00 €	
Jumbo	80262	600 x 400 x 310mm	60,00 €	80985	640 x 500 x 10mm	20,00 €	
Maxi	80670	495 x 1035 x 457mm	250,00 €	80342	500 x 1050 x 10mm	40,00 €	
Superjumbo	80669	590 x 830 x 380mm	400,00 €	80291	600 x 850 x 10mm	35,00 €	
Rain Bird		LängexBreitexHöhe	Preis:		LängexBreitexHöhe	Preis:	
Standard	80824	590 x 490 x 300mm	48,00 €	80985	640 x 500 x 10mm	20,00 €	
Jumbo	80823	700 x 530 x 310mm	70,00 €	81005	690 x 530 x 10mm	24,00 €	



KASTENVERLÄNGERUNG PG A			
Art.Nr.	LängexBreitexHöhe	Preis:	
80287	470 x 330 x 180	25,00 €	
80286	600 x 400 x 210	32,00 €	



VENTILKASTEN RUND MIT KUGELHAHN ENTNAHMESTELLE PG B			
Art.Nr.	DurchmesserxHöhe	Preis:	
82261	210 x 110	32,00 €	



claber



BATTERIEBETRIEBENE STEUERUNG

Die Claber Steuerungen lassen sich hervorragend an Zapfstellen im Garten anschließen.

Für
2 Kreise!

- Maximaler Durchfluss 1200 Liter pro Stunde
- Lieferung ohne Batterie!



**Regensensor
Rain Stop**
Art. Nr.: 81006C
50,- €




**Steuergerät
batterie-
betrieben**
1 x 9 Volt
Aquauno
LOGICA PLUS
Art. Nr.: 80857C
70,- €



**Steuergerät
batterie-
betrieben**
1 x 9 Volt
Aquauno
VIDEO-6 PLUS
Art. Nr.: 80858C
110,- €



**Steuergerät
batterie-
betrieben**
1 x 9 Volt
Aquaduo
DUPLIO
Art. Nr.: 80856C
150,- €



**Steuergerät
batterie-
betrieben**
2 x 1,5 V AA
TEMPO LOGIC
Art. Nr.: 83168C
80,- €



**Steuergerät
batterie-
betrieben**
2 x 1,5 V AA
DUAL LOGIC
Art. Nr.: 83243C
130,- €



**Nachrüstmodul
für Funksensor**
INTERFACE RF
Art. Nr.: 83169C
35,- €



**Funk-
gesteuerter
Regensensor**
2 x 1,5 V AA
RAIN RF
Art. Nr.: 83172C
70,- €



Batterie AA
Alkaline 1,5 V
Art. Nr.: 80589 B
1,20 €



**Steuergerät
batterie-
betrieben**
2 x 1,5 V AA
TEMPO SELECT
Art. Nr.: 83167C
90,- €



**Steuergerät
batterie-
betrieben**
2 x 1,5 V AA
DUAL SELECT
Art. Nr.: 83244C
140,- €



**Steuerung für
Wasserhahn
über Bluetooth**
1 Station
Art. Nr.: 83670B
106,- €
2 Stationen
Art. Nr.: 83711B
167,50 €
(inkl. Batterie)

Lieferumfang: Alle Geräte ohne Batterie!



BATTERIEBETRIEBENE STEUERUNGEN

Die neuen 9 V Steuerungen für den Hausbedarf.
Die clevere Lösung ohne Strom!



Technische Daten

- batteriebetrieben
- 9 V DC
- wasserdicht: IP 68
- Installation außen und im Schacht möglich
- verschiedene Programme möglich
- Regensensor anschließbar.



**Magnetventil
1" IG**
mit 9 V Spule
Art. Nr.: 83582A
40,- €



Serie Pro
Pro 1 (1 Station)
Art. Nr.: 82161B
80,- €

Pro 2 (2 Stationen)
Art. Nr.: 12680B
95,- €

Pro 4 (4 Stationen)
Art. Nr.: 12761B
110,- €



**Batterie 9 Volt
Alkaline**
Art. Nr.: 80430B
3,- €

Lieferung ohne Batterie!

RAIN BIRD

WPX & TBOS-BT BLUETOOTH - WASSERDICHT BATTERIE- BETRIEBENE STEUERUNG (IP 68)

Für bis zu sechs Kreise, somit ist die WP-Steuerung für kleine als auch für größere Grünflächen optimal geeignet. Und sogar ein Regensensor kann angeschlossen werden.

Die clevere Lösung ohne Strom!

Via
Bluetooth
steuerbar



RB STEUERUNG WPX			TBOS BLUETOOTH		
PG B	Art.Nr.:			Art.Nr.:	
WPX 1	82270	117,00 €	1 Station	83681	157,50 €
WPX 2	81016	200,00 €	2 Station	83682	182,00 €
WPX 4	80822	220,00 €	4 Station	83683	198,00 €
WPX 6	10078	247,50 €	6 Station	83684	215,00 €
MV DV 100 9Volt	83053	53,00 €			
MV RPE 9Volt	83582	40,00 €			

Lieferung ohne Batterie!



VERSCHIEDENE SENSOREN



Funkregen-sensor
schaltet die Bewässerung bei Niederschlag ab
Art. Nr.: 82271A
159,- €
UVP des Herstellers 230,- €



Tensiometer
Zur Messung der Bodenfeuchte. Wir beraten Sie gerne!
ab 50,- €



Regensensor Mini-Clik
schaltet die Bewässerung bei Niederschlag ab
Art. Nr.: 80294B
57,50 €



Regensensor Rainbird
schaltet die Bewässerung bei Niederschlag ab
Art. Nr.: 81103B
50,- €



Windsensor Wind-Clik
schaltet die Bewässerung bei kräftigem Wind ab, einstellbar
Art. Nr.: 80478C
295,- €

Andere Sensoren auf Anfrage lieferbar.

SOLAR SYNC – WETTERSTATION



Der fortschrittliche Wettersensor reagiert auf die lokalen Wetterbedingungen.

Anhand von Daten wie Sonneneinstrahlung und Temperatur bestimmt die Solar-Sync die aktuelle Verdunstungsrate und errechnet - abhängig von diesem Wert - die optimale Bewässerungsmenge für Ihre Pflanzen.


So genau kann Gartenbewässerung sein.

Solar-Sync
mit Kabel, nur für Hunter-Steuerungen
Art. Nr.: 82817B
191,- €
UVP des Herstellers 254,- €

Solar-Sync
funkgesteuert, nur für Hunter-Steuerungen
Art. Nr.: 82819B
322,- €
UVP des Herstellers 475,- €

- automatisierte tägl. Einstellung der Programmlaufzeiten
- Abschaltung des Systems bei Regen und Frost

Hunter®



irritec®

FITTINGS 1" FÜR MAGNETVENTILVERTEILUNG



Der Dichtungsring (O-Ring) ist im Fitting enthalten, d.h. es ist kein zusätzliches Dichtungsband mehr erforderlich. Dadurch ist eine schnelle Montage möglich. Sehr stabil!

Das Standardmaterial der Fittings ist PVC, Farbe schwarz. Die GFK Farbe grau ist mit einem Mehrpreis erhältlich. Auch in 1 1/2" lieferbar.

Jetzt auch in Messing!



1



2



3



4



5



6



8



9



10



7



7

FITTINGS FÜR MAGNETVENTILVERSCHRÄUBUNG


PG A		1" PVC schwarz		1" GFK grau		1" Messing		1 1/2" GFK grau		
		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		
T-Stück IIA	1+10	80257	5,00 €	80679	8,00 €	82366		23,50 €	80665	15,00 €
T-Stück IAA		80247	5,00 €							
Kupplung IGxIG	2	80251	4,00 €			82367		18,00 €		
Kupplung IGxAG	3	80253	3,50 €	80682	6,00 €					
Winkel IGxIG	4+9	80252	4,50 €	80680	7,00 €	83492		20,00 €	80666	14,00 €
Winkel IGxAG	5+9	80254	4,50 €	80681	7,00 €	83493		20,00 €	80663	13,00 €
Kreuzstück mit 4xIG	6	80256	9,50 €							
Kreuzstück mit 3xIG	6	80255	9,50 €							
Verteilerstück 2-fach	7	80653	17,00 €			11630		28,00 €		
Verteilerstück 3-fach	7	80285	21,00 €			10639		40,50 €		
Verteilerstück 4-fach	7	80654	25,00 €							



DVGW
geprüft!

PE ROHRE UND FITTINGS FÜR 20 + 25 + 32 + 40 + 50 + 63 + 75 MILLIMETER TRINKWASSERLEITUNG DIN 1988 bis 12,5 bar


Geeignet für sehr hohen Druck, deshalb auch als
Verbindungsleitung im Haus zu verwenden bzw.
mit der Pumpe zum Magnetventil zu benutzen.



DIESES ROHRSYSTEM IST SUPER

EINFACH ZU MONTIEREN.

1. Rohr auf Länge schneiden
2. Rohrende anfasen
3. Blaue Mutter + Klemmring
auf das Rohrende schieben
4. Rohr bis zum Ende in die
Kupplung schieben
5. Mutter mit Klemmring
festziehen



PB FITTINGS 20 BIS 75MM MIT DVGW ZULASSUNG				
PG A	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
	20x20mm	25x25mm	32x32mm	
PB Kupplung	1 82456 3,50 €	80687 4,00 €	80688 6,00 €	
PB Winkel	2 82472 4,00 €	80720 4,00 €	80725 6,00 €	
		25x20mm	32x25mm	
PG Kupplung reduziert	3	83465 4,00 €	81090 6,00 €	
	20x20x20mm	25x25x25mm	32x32x32mm	
PB T-Stück egal	4 11803 5,50 €	80692 6,00 €	80697 8,00 €	
	20x3/4"16x20mm	25x3/4"16x25mm	32x1"16x32mm	
PB T-Stück mit IG	5 82688 5,50 €	80693 6,00 €	80694 8,00 €	
	25x20x25mm	32x25x32mm		
PB T-Stück reduziert	4 82690 6,50 €	82692 9,00 €		
	20mm	25mm	32mm	
PB Endstück	6 82687 2,50 €	80683 3,00 €	80684 3,50 €	
	20x1/2"AG	25mmx3/4AG	32mmx1"AG	
PB Verschraubung AG	7 82697 2,50 €	80703 3,00 €	80709 4,00 €	
PB Winkel mit AG	8 82707 3,50 €	80724 4,00 €	80727 5,00 €	
	20x1/2"IG	25mmx3/4IG	32mmx1"IG	
PB Verschraubung IG	9 82099 2,50 €	80704 3,00 €	80708 4,00 €	
PB Winkel mit IG	10 82536 3,50 €	80723 4,00 €	80726 5,00 €	
	25mmx1/2"	32mmx3/4"		
PB Verschraubung red. AG	7 80706 3,50 €	80710 4,50 €		
PB Verschraubung red. IG	9 80707 3,50 €	80711 4,50 €		
	25mmx1"IG	32mmx1"IG		
PB Verschraubung IG	83339 4,50 €	82280 5,00 €		
PB Winkel mit IG	82221 5,50 €	82281 6,00 €		
	ø 20mm	ø 25mm	ø 32mm	
PB O-Ringe	12 11823 0,90 €	11824 1,00 €	11825 1,20 €	
	25mmx3/4IG			
PB Deckenwinkel	13 10122 7,50 €			



mit DVGW-Zulassung

PE ROHR 20 25 32 40 50 63 75 90 110MM MIT DVGW ZULASSUNG											
ROHR PG H	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
HDPE 12,5bar		20x2,0mm	25x2,3mm	32x2,9mm	40x3,7mm	50x4,6mm	63x5,8mm	75x6,8mm	90x8,2mm	110x10,0mm	
PE Rohr im Anschnitt	80401 1,50 €	80402 1,60 €	80403 1,90 €	80404 3,20 €	80405 5,20 €	80406 7,50 €	80407 9,00 €	80408 11,97 €	80409 12,00 €	80410 18,00 €	
PE Rohr in Stangen	82750 1,80 €	82700 2,20 €	82751 3,60 €	82752 6,00 €	80405 8,00 €	82406 9,00 €	11972 12,00 €	12085 18,00 €			
Schnittkosten	18950 3,00 €	18950 3,00 €	18950 3,00 €	18950 5,00 €	18950 5,00 €	18950 5,00 €	18950 5,00 €	18950 5,00 €	18950 8,00 €	18950 8,00 €	
PE Rohr 50Meter Rolle	80401 67,50 €	80402 72,00 €	80403 85,50 €	80404 144,00 €	80405 234,00 €	80406 337,50 €					
PE Rohr 100Meter Rolle	80401 120,00 €	80402 128,00 €	80403 152,00 €	80404 256,00 €	80405 416,00 €	80406 600,00 €					

Auf Anfrage jederzeit kurzfristig lieferbar

PB Fittings 20 bis 75mm mit DVGW Zulassung

Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
40x40mm	50x50mm	63x63mm	75x75mm	
80689 8,00 €	80690 15,00 €	82279 17,00 €	11350 33,00 €	
80730 8,00 €	80750 15,00 €	82276 17,00 €	11148 33,00 €	
40x32mm	50x40mm	63x40mm	75x63mm	
81091 8,00 €	81092 15,00 €	11642 21,50 €	11348 33,00 €	
40x40x40mm	50x50x50mm	63x63x63mm	75x75x75mm	
80700 14,00 €	80702 19,00 €	82696 25,00 €	11347 40,00 €	
40x1/4"16x40mm	50x1/2"16x50mm	63x2"16x63mm	75x2"16x75mm	
80698 12,00 €	80701 18,00 €	82600 22,00 €	11149 40,00 €	
40x32x40mm	50x40x50mm	63x50x63mm	75x63x75mm	
82694 14,00 €	10117 19,00 €	82648 33,00 €	82412 44,00 €	
40mm	50mm	63mm	75mm	
80685 6,50 €	80686 9,00 €	82458 14,00 €	11306 28,00 €	
40mmx1/4"AG	50mmx1/2"AG	63mmx2"AG	75mmx2 1/2"AG	
80715 6,00 €	80717 9,50 €	82246 16,00 €	82703 20,00 €	
80731 7,00 €	80752 10,00 €	82602 16,00 €	80677 32,00 €	
40mmx1/4"IG	50mmx1/2"IG	63mmx2"IG	75mmx2 1/2"IG	
80714 6,00 €	80718 9,50 €	82603 16,00 €	82704 20,00 €	
80732 7,50 €	80753 10,00 €	10124 18,00 €	80678 34,00 €	
40mmx1"	50mmx1 1/4"	63mmx1 1/2"	75mmx2"	
80716 6,50 €	82699 10,00 €	82599 16,00 €	11641 21,00 €	
80713 6,50 €	82702 10,00 €	80719 16,00 €	10068 22,00 €	
mit Überwurf				
mit Überwurf				
ø 40mm	ø 50mm	ø 63mm	ø 75mm	
11822 1,90 €	11800 2,20 €	11801 2,60 €	11802 3,00 €	



ohne DVGW-Zulassung

PE ROHR 25 BIS 50MM FÜR BRUNNEN UND AGRICULTURE				
Rohr 6,3bar	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
25x2,0mm	83602 1,50 €	83600 1,70 €	83603 3,00 €	83601 4,00 €
PE Rohr im Anschnitt	18950 3,00 €	18950 3,00 €	18950 3,00 €	18950 5,00 €
Schnittkosten	83602 67,50 €	83600 76,50 €	83603 135,00 €	83601 180,00 €
PE Rohr 50Meter Rolle	83602 112,50 €	83600 127,50 €	83603 225,00 €	83601 300,00 €



ohne DVGW-Zulassung

AQUA ROHR 16 20MM BIS 4,0BAR LDPE				
PG H	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
im Anschnitt pro Meter	1 80153 1,20 €	80154 1,30 €		
100 Meter Rolle	1 80153 96,00 €	80154 104,00 €		

ohne DVGW-Zulassung

ANBOHRSCHELLEN 25 BIS 110MM

PG A	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
	25mmx1/2IG	25mmx3/4IG	32mmx1/2"IG	32mmx3/4"IG	40mmx1/2"IG	40mmx1"IG
Anbohrschelle	80361 2,50 €	80362 2,50 €	83530 3,00 €	82413 3,00 €	83091 4,50 €	80076 4,50 €
	50mmx1"IG	63mmx3/4"IG	63mmx1 1/2"IG	75mmx1 1/2"IG	90mmx1 1/2"IG	110mmx1 1/2"IG
Anbohrschelle	80365 6,50 €	82571 8,00 €	80031 8,00 €	80760 10,00 €	80761 11,00 €	80762 14,00 €

Weitere DVGW geprüfte PP-Fittings auf Anfrage.



BEREGNUNGSANLAGEN MIT HOHER KOMPETENZ

Qualität für den privaten Garten, Sportplätze und Grünanlagen.



Programmier-einheit TEMPUS

Für alle Wandmodule passend, egal ob Innen- oder Aussenmontage.

Art.-Nr. 80370C
89,- €

- 4, 6 ODER 8 STATIONEN
- INNEN ODER AUSSEN
- FERNPROGRAMMIERUNG
- LOKALES WLAN (OPTIONAL)
- EINFACHE INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG

Wandmodul Indoor


4 Stationen
Art.-Nr. 80367C
35,- €

6 Stationen
Art.-Nr. 80368C
46,- €

8 Stationen
Art.-Nr. 80369C
70,- €

Grundmodul Outdoor

auf Anfrage



Lokales WLAN-Modul

Ermöglicht die Fernüberwachung und Zugriff auf die Steuerung innerhalb der Reichweite des drahtlosen Heimnetzes. Kann per Smartphone gesteuert werden.
Art.-Nr. 80378C
89,- €



Weitere TORO Steuergeräte auf Anfrage.



MAGNETVENTILE 24V

Einfache Installation, robust und leicht zu warten

Magnetventil mit Gewindekappe

Serie EZ-FLO Plus
1" AG / AG
Art.-Nr. 80432C
43,- €

Magnetventil

Serie EZ-FLO Plus mit Durchflussregulierung
1" AG / AG
Art.-Nr. 80431C
36,- €



- GEWINDEKAPPE MIT ROBUSTEM KAPPENRING (KEINE SCHRAUBEN)
- ZAHLREICHE ZU- UND AUSLAUFKONFIGURATIONEN UND GRÖSSEN

Weitere TORO Magnetventile auf Anfrage.

VERSENKREGNER



VERSENKGETRIEBEBEGNER

Der Sprühregner T5 mit Anschluss 3/4" eignet sich für kommerzielle Anwendungen wie zum Beispiel Golfplätze.


Standardlieferung mit acht austauschbaren Düsen.

Serie T5P

Wurfweite
7,5 - 15,0 m
Sektoreinstellung von 40° - 360°
Aufsteigehöhe: 127 mm
inklusive 8er Düsen-set
Niedrigwinkeldüse separat erhältlich
Art.-Nr. 83713B
20,- €



Auch als Edelstahlregner erhältlich.



VERSENKREGNER

Mit großer Auswahl für Sprüh- und Rotationsdüsen.
Mit 1/2" Innengewinde und unterschiedlichen Aufsteighöhen von 50 - 300 mm.



Rotationsdüsen „Precision“

Wurfweite:
2,4 - 5,5 m
4,3 - 7,9 m
Sektoreinstellung:
45° - 270° und 360°
empfohlener
Arbeitsdruck:
2,8 bis 3,5 bar
ab 13,- €



SPORTPLATZ- VERSENKREGNER

Für große Bereiche, durch
verschiedene Aufsätze
geeignet für Naturgras oder
Kunstrasen. Durch die inte-
grierte TruJetory-Einstellung
kann die Düsenspritzhöhe
am Regner direkt von
7° bis 30° eingestellt werden.

Sportplatz- Getrieberegner

Serie: TS90
1" /G/
16,2 - 29,0 m
Arbeitsdruck:
2,8 bis 7,0 bar
Art.-Nr. 80806B
165,- €



Div.

PROFESSIONELLE BERECHNUNGSPRODUKTE

Bringt Leben in den Garten, seit 50 Jahren. Das Original GARDENA System.



Turbinen
Versenkregner
Premium
T 380 (8206)

Verschiedene
Fittings



Ventilbox V3
(1255)

Steuerteil
(1250)


Bewässerungs-
computer
(1862)



Preise auf Anfrage im Laden!



Bei uns erhalten Sie noch das herkömmliche Gardena Sprinklersystem!



GARDENA SPRINKLERSYSTEM FITTINGS								
PG C	Übergangsnippel	Verschraubung IG	Winkel 90°	Winkel 90°	Verbinder	T-Stück egal	Schraubklemme	
	22mmx3/4" AG	22mmx1/2" IG	22mmx22mm	22mmx1/2" AG	22mmx22mm	22mmx22mm	22mm	
Art.Nr.:	82500	82515	82503	82555	82505	82504	82507	
Preis:	3,50 €	4,00 €	3,50 €	4,50 €	3,00 €	3,50 €	3,00 €	
	22mmx1" AG			22mmx3/4" AG				
Art.Nr.:	82502			82656				
Preis:	3,50 €			4,50 €				



irritec


AQUA-FITTINGS 20 MM

BIS 2,5 BAR

Steckbare Fittings. Geeignet für niedrigeren Druck. Ideal als Verbindungsleitung zwischen Magnetventil und Regner.

- Leicht zu verlegen
- Flexibel in der Handhabung
- Stabil und preiswert

50



PE Schere
bis 32 mm
Materialstärke
Art. Nr.: 80140A
20,- €




1




2



3



4



5



6



7



8

AQUA ROHR 20MM STECKBAR BIS 4 BAR

PG H	Art.Nr.: 20 x 1,5mm		
im Anschnitt pro Meter	1	80154	1,30 €
100 Meter Rolle	1	80154	104,00 €

AQUA FITTINGS 20MM STECKBAR BIS 2,5 BAR

PG A		Art.Nr.:	20x3/4"
Übergangsstück IG	2	80114	1,50 €
			20x20mm
Verbinder	3	80112	1,00 €
Winkel 90°	4	80099	1,00 €
			20x20x20mm
T-Stück egal	5	80100	1,30 €
			20x1/2"x20mm
T-Stück mit AG	6	80098	1,30 €
			20x3/4"x20mm
T-Stück mit AG	6	80127	1,30 €
			20mmx1/2"AG
Übergangsnippel AG	7	80375	1,00 €
Winkel 90° mit AG	8	80097	1,00 €
			20mmx3/4AG
Übergangsnippel AG	7	80143	1,00 €
Winkel 90° mit AG	8	80126	1,00 €
			20mm
Endstück	13	80113	0,50 €
Klemme	14	80848	0,40 €
			80-150mmx1/2"
Verlängerung AG	15	80023	1,50 €
Teflonband 10 mtr	16	80500	1,50 €

Gardena kompatibel

Gerätestück 3/4"AG	10	80009	1,50 €
Hahnanschluß 1/2"IG	9	82810	1,50 €
Hahnanschluß 3/4"IG	9	80001	1,50 €
Hahnanschluß 1"IG	10	80002	1,50 €
Zweigeverteiler	11	82124	17,00 €
Vierwegeverteiler	12	82125	27,00 €



9




10



11



12



13



14



15



16

51

- Leicht zu verlegen
- Flexibel in der Handhabung
- Stabil und preiswert

AQUA-FITTINGS 16 + 20 MM

MIT VERSCHRAUBUNG BIS 4 BAR

Verschraubbare Fittings. Geeignet für niedrigeren Druck. Ideal als Verbindungsleitung zwischen Magnetventil und Regner.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

AQUA FITTINGS 16 + 20MM VERSCHRAUBUNG BIS 4 BAR

PG A		Art.Nr.:	Art.Nr.:	20x20mm
Absperrventil	2		80640	3,80 €
		16x16mm		20x20mm
Verbinder	3	83221	1,80 € 80169	2,20 €
Winkel 90°	4	83343	1,80 € 80224	2,20 €
		16x16x16mm		20x20x20mm
T-Stück egal	5	83024	2,20 € 80196	2,60 €
		16x1/2" AGx16mm		20x1/2" AGx20mm
T-Stück mit Gewinde	6	14006	2,00 € 81013	2,40 €
		16x3/4" AGx16mm		20x3/4" AGx20mm
T-Stück mit Gewinde	6	14007	2,00 € 81014	2,40 €
		16mm		20mm
Endstück	7	83344	1,00 € 80166	1,20 €
		16mmx1/2		20mmx1/2
Verschraubung AG	8	83255	1,80 € 80202	2,20 €
Verschraubung IG	10		82591	2,20 €
Winkel 90° mit AG	9	83340	2,00 € 80243	2,20 €
		16mmx3/4		20mmx3/4
Verschraubung AG	8	83254	1,80 € 80203	2,20 €
Verschraubung IG	10		82590	2,20 €
Winkel 90° mit AG	9	83341	2,00 € 80245	2,40 €
		20mmx1" AG		
Verschraubung AG	8		80204	2,30 €
		1/2" x 300mm		1/2" x3/4" x 300mm
Swing Joint	12	80072	4,20 € 81098	4,20 €
		32x16mm		32x20mm
Anbohrschelle	13	80197	2,50 € 80198	2,50 €
Klemme für Aquarohr	15		80848	0,40 €
		Erdspeiss 20mm		Haken 20mm
Befestigung	14	80568	0,50 € 80320	0,40 €



15





13



14




14



Achtung!
Mit Teflonband
eindichten,
nicht mit
Hanf!

GEWINDEFITTINGS BIS 10 BAR

- Stabil
- Korrosionsbeständig
- Preiswert



GEWINDEFITTINGS UND KUGELHÄHNE

PG A	Art. Nr.:	1/2"	Art. Nr.:	3/4"	Art. Nr.:	1"	
Muffe	1	80205	1,50 €	80234	1,70 €	80236	2,20 €
Doppelnippel	2	80187	1,20 €	80188	1,50 €	80260	1,70 €
Winkel II	3	80619	1,70 €	80620	2,00 €	80621	2,60 €
Winkel IA	4	80622	1,50 €	80623	1,80 €	80624	2,30 €
T-Stück egal	5	80895	2,60 €	80637	3,00 €	80638	3,50 €
Kappe	6	80242	0,70 €	80024	0,80 €	80898	1,00 €
Stopfen	7	80487	0,60 €	80058	0,80 €	80250	1,40 €
Kugelhahn IA	8			81030	6,00 €	80270	8,00 €
	Art. Nr.:	1 1/4"	Art. Nr.:	1 1/2"	Art. Nr.:	2"	
Muffe	1	80977	2,70 €	82049	4,40 €	80978	5,50 €
Doppelnippel	2	80957	3,00 €	80958	4,00 €	80751	4,50 €
Winkel II	3	80634	3,00 €	80635	3,50 €	80636	4,00 €
Winkel IA	4	80960	3,00 €				
T-Stück egal	5	80639	5,50 €	80896	7,00 €	80897	7,50 €
Kappe	6	80899	1,20 €	80955	1,50 €	80956	2,10 €
Stopfen	7	80959	1,80 €	80963	2,20 €	80991	2,50 €
Kugelhahn IA	8	81032	13,00 €	81033	16,00 €	81034	24,00 €
	Art. Nr.:	3/8"x1/2"	Art. Nr.:	1/2"x3/4"	Art. Nr.:	3/4"x1"	
red. Doppelnippel	9		80847	1,50 €	80292	1,80 €	
Reduzierstück	10		80022	1,40 €	80021	1,60 €	
red. Muffennippel	11		80967	2,00 €	80163	2,50 €	
red. Muffe	12		80018	2,00 €	80970	2,50 €	
	Art. Nr.:	1"x1 1/4"	Art. Nr.:	1 1/4"x1 1/2"	Art. Nr.:	1 1/2"x2"	
red. Doppelnippel	9	80974	2,50 €	80975	3,50 €	80976	4,50 €
Reduzierstück	10	80671	2,50 €	80968	3,00 €	80969	4,00 €
red. Muffennippel	11	80631	3,50 €	80632	5,00 €	80633	6,00 €
red. Muffe	12	80971	3,50 €	80972	5,00 €	80973	6,00 €


SCHLAUCHSTUTZEN UND PROFISCHLÄUCHE



SCHLAUCHSTUTZEN, SCHELLEN UND PROFISCHLÄUCHE

PG B		Art. Nr.: 13mmx1/2"	Art. Nr.: 19mmx3/4"	Art. Nr.: 25mmx1"	Art. Nr.: 32mmx1 1/4"	Art. Nr.: 38mmx1 1/2"
Gewindestutzen AG	1	80776 1,50 €	80777 2,00 €	80778 2,50 €	80779 3,00 €	80780 4,50 €
Gewindestutzen 90° AG	2	80781 2,50 €	80782 3,00 €	80783 3,50 €	80784 4,50 €	
Schlauchverschraubung	3	80786 2,50 €	80787 3,00 €	80788 3,50 €	80789 4,50 €	80790 5,50 €
Schlauchverschraubung 90°	4	80791 3,50 €	80792 4,50 €	80793 5,00 €	80794 6,00 €	80795 8,50 €
		Art. Nr.: 1/2"	Art. Nr.: 3/4"	Art. Nr.: 1"	Art. Nr.: 1 1/4"	Art. Nr.: 1 1/2"
Beckendurchführung	5	80796 8,00 €	80797 9,00 €	80798 10,00 €	80799 12,00 €	80875 14,00 €
PVC-Gewebeschlauch Glasklar	6	80876 3,00 €	80877 4,00 €	80878 5,00 €	80879 8,00 €	80880 9,50 €
PVC-Saugschlauch	7	80881 4,50 €	80882 5,50 €	80883 7,00 €	80884 9,00 €	80885 10,00 €
Gummi Saug-Druckschlauch	8		80886 16,00 €	80887 18,00 €	80888 20,00 €	80889 22,00 €
Trinkwasserschlauch		83349 18,00 €	83348 23,00 €	83350 28,50 €		
Tricoflex Schlauch		80222 3,00 €	80411 4,50 €	80412 7,50 €	11053 11,00 €	pro Meter
Schlauchbandage verzinkt	9	80077 0,80 €	80499 1,20 €	80550 1,40 €	80551 1,70 €	80553 2,20 €
Schlauchbandage VA	9		82867 2,40 €	12855 2,60 €	10974 2,80 €	12858 3,20 €
Ersatzdichtung		11382 0,45 €	11383 0,55 €	11384 0,65 €	11385 1,00 €	11388 1,20 €

PVC-Gewebeschlauch
bis 30 bar Druck




PVC-Saugschlauch
Stahlschleife
bis 0,9 bar.
Vakuumbeständig

Gummi Saug- und Druckschlauch
mit Gewebeeinlage
zweifach und
Stahlschleife, bis
0,9 bar Vakuum
und 10 bar Druck.



PROFI KUGELHÄHNE UND KLAUENKUPPLUNGEN



KLAUENKUPPLUNG UND KUGELHÄHNE, AUCH MIT ENTLERUNG

PG C		Art. Nr.: 1/2"	Art. Nr.: 3/4"	Art. Nr.: 1"	Art. Nr.: 1 1/4"	Art. Nr.: 1 1/2"
Schlauchstück	1	10100 2,80 €	10101 3,00 €	10102 3,20 €	10103 5,50 €	10104 6,50 €
Gewindestück AG	2	10114 2,70 €	10142 2,90 €	10149 3,10 €	10150 4,50 €	10151 5,50 €
Gewindestück IG	3	10105 2,60 €	10110 2,80 €	10111 3,00 €	10112 4,50 €	10113 5,50 €
Schlauchstück SH	4	12508 26,00 €	80546 18,50 €	80547 19,00 €	80548 20,00 €	
Schlauchbandage	5	80077 0,80 €	80499 1,20 €	80550 1,40 €	80551 1,70 €	80553 2,20 €
Blindstück	6	10155 2,70 €	10155 2,70 €	10155 2,70 €	10155 2,70 €	10155 2,70 €
Formdichtung	7	80549 0,50 €	80549 0,50 €	80549 0,50 €	80549 0,50 €	80549 0,50 €
Kugelhahn IG x IG	8	81042 9,00 €	80992 11,00 €	80529 14,00 €	81044 22,00 €	81046 38,00 €
Kugelhahn IG x IG mit Entl.		11314 15,00 €	11315 18,00 €	11313 26,00 €	11311 36,00 €	11312 55,00 €
Kugelhahn IG x AG	9	81043 10,00 €	81041 13,00 €	81040 20,00 €	81045 28,00 €	81047 45,00 €
Tricoflex Schlauch		80222 3,00 €	80411 4,50 €	80412 7,50 €	11053 11,00 €	pro Meter

DIE NEUEN WASSERVERTEILER

Aus Messing – robust, formschön und funktional!



**2-Wege
Verteiler 3/4"**
Art. Nr.: 11630C
28,- €
Verteiler 1"
Art. Nr.: 13708C
34,- €



**3-Wege
Verteiler 3/4"**
Art. Nr.: 10639C
40,50 €
Verteiler 1"
Art. Nr.: 13709C
52,- €



**GARDENA
2er Verteiler**
Art. Nr.: 82342C
24,- €



**GARDENA
4er Verteiler**
Art. Nr.: 82341C
36,- €

WASSERENTNAHMESTELLEN AUS MESSING

Mit Deckel für die unterirdische Montage.

Wassersteckdose mit
Ventilkasten



**Wassersteckdose
3/4"**
Art. Nr.: 82349B
30,- €
1"
Art. Nr.: 82846B
44,- €



**Ventilstecker
3/4"**
Art. Nr.: 82351B
12,50 €
1"
Art. Nr.: 82847B
28,50 €



**Schlauchschwenk-
winkel 3/4"**
Art. Nr.: 82352B
18,- €
1"
Art. Nr.: 83687B
32,- €

WASSERENTNAHMESTELLEN

Wasserentnahmestellen an mehreren Stellen des Gartens machen eine unkomplizierte Wasserversorgung Ihrer Pflanzen – ohne hässliche lange Schläuche möglich.

Wir bieten Ihnen für jeden Gartenbereich die passende Lösung.



**Wassersteck-
dose**
Für unterirdischen
Einbau
(siehe Tabelle)



**GARDENA
Wassersteck-
dose (8250)**
Für unterirdischen
Einbau
Wasseranschluss
mit autom.
Stoppventil, ver-
senkbarem
Kugeldeckel
Art. Nr.: 82489D
31,- €



**Ventilkasten mit
Kugelhahn**
Für unterirdischen
Einbau
Kugelhahn 3/4" IG
Art. Nr.: 82261B
32,- €



**Garten-
standventil**
Für überirdischen
Einbau
(siehe Tabelle)

TG FITTINGS, AUSLAUFKUGELHAHN UND WASSERSTECKDOSEN

PG B	Art.Nr.:	1/2"	Art.Nr.:	3/4"	Art.Nr.:	1"
Auslaufkugelhahn Nona	80175	10,00 €	80176	12,00 €	80161	26,00 €
TG Winkel II	81060	1,50 €	80407	2,00 €	81061	2,50 €
TG Winkel IA	81062	1,50 €	81063	2,00 €	81064	2,50 €
TG T-Stück	81066	2,50 €	81065	3,00 €	81067	3,50 €
TG Muffe	81068	1,50 €	81069	2,00 €	81070	2,50 €
TG Doppelnippel	81071	1,50 €	81072	2,00 €	81073	2,50 €
TG Verschraubung II	10482	6,00 €	10483	7,00 €	10484	8,00 €
TG Verschraubung IA	10473	6,00 €	10474	7,00 €	10475	8,00 €
Rohrnippel verzinkt	Art.Nr.:	1/2"	Art.Nr.:	3/4"	Art.Nr.:	1"
300mm	81075	4,00 €	80408	5,00 €	81079	6,00 €
400mm	81076	5,00 €	80409	6,00 €	81080	7,00 €
500mm	81077	6,00 €	80410	7,00 €	81081	8,00 €
800mm	81078	7,00 €	81074	8,00 €	81082	9,00 €
1000mm	82438	8,00 €	82320	9,00 €	82440	10,00 €
1200mm	82439	9,00 €	82437	10,00 €	82441	11,00 €
Wassersteckdosen			3/4AG		1" AG	
Kunststoff Dose			80587	16,00 €	80069	16,00 €
Kunststoff Stecker			80034	6,50 €		



GRUNDFOS

UNTERWASSERPUMPE 3"

Basispaket SQ 3-40

230V 1,02kW
3 Q/h gegen 36 mWs
2 Q/h gegen 46 mWs
1 Q/h gegen 51 mWs
Qmax 4,5
Hmax 5,3 bar

Art. Nr.: 82566F
775,- €

UVP des Herstellers
1460,- €

inklusive 30 Meter
Kabel.



Basispaket SQ 3-55

230V 1,65kW
3 Q/h gegen 51 mWs
2 Q/h gegen 64 mWs
1 Q/h gegen 69 mWs
Qmax 4,5;
Hmax 7,2 bar

Art. Nr.: 80837F
954,- €

UVP des Herstellers
1735,- €

inklusive 30 Meter
Kabel.

Preisvorteil
bis 47%!



Konstantdruckwasserversorgungs- Paket SQE 3-65

230V 1,15kW

Art. Nr.: 13536F

1740,- €

UVP des Herstellers 3000,- €

inklusive 40m Kabel, 8 l Membran-
behälter mit Drucksensor 0-6 bar
mit 2 m Kabel, Kugelhahn 3/4" mit
Entleerung und Manometer
0-10 bar.



Funktion und Vorteile

- Gleichzeitige Versorgung mehrerer Entnahmestellen mit konstantem Wasserdruck
- Drehzahlregelbarer Unterwassermotor
- Automatische Anpassung der Förderleistung nach Bedarf
- Drucksensor mit der Steuerung CU 301 reagiert auf jeglichen Druckverlust
- Leistungsbereich lässt sich auf einen bestimmten Betriebspunkt einstellen

FUNKTIONS-
WEISE DER
U-PUMPE:
Illustration
rechte Seite



Brunnenkopf classic 3"

mit 1" Muffe
Art. Nr.: 80872C
110,- €

Brunnenkopf classic 4"

mit 1 1/4" Muffe
Art. Nr.: 82868C
110,- €

Brunnenkopf light 3"

mit 1" Muffe
Art. Nr.: 81037C
60,- €



Brunnenkopf light 4"

mit 1 1/4" Muffe
Art. Nr.: 82460C
70,- €



Brunnenstube

Brunnenstube bestehend aus: Magnetventil-kasten „Standard“, Verlängerung MV-Kasten, Bodenplatte, Brunnenkopf 3"/4".

ab 199,- €



GRUNDFOS

GARTENPUMPEN

Die JP Jetpumpen-Serie besitzt ein qualitativ hochwertiges Edelstahlgehäuse und -laufrad.



Preisvorteil
bis 40%!

Jetpumpe

Einstufig,
horizontale
Kreiselpumpe,
eingebauter
Ejektor

JP 4-54

1130 W,
max. 54 m

Art. Nr.: 12002F
350,- €

UVP des Herstellers
500,- €

JP 5-48

1490 W,
max. 48 m

Art. Nr.: 12000F
367,50 €

UVP des Herstellers
525,- €

STEUERUNG



DRUCKSTEUERUNG PM

Nachrüstpakete



Drucksteuerung PM 2

230 V, 1,5-5,5 bar
Einschalt-
druck,
mit Stecker und
Kupplung

Art. Nr.: 10201C
192,- €

UVP des Herstellers
240,- €

Drucksteuerung PM 1

230 V, 1,5 bar
Einschalt-
druck,
mit Stecker und
Kupplung

Art. Nr.: 10210C
132,- € (1,5 bar)

Art. Nr.: 10200C
132,- € (2,2 bar)


UVP des Herstellers
165,- €



Drucksteuerung mit Wassertank

230 V, 1,0-3,5 bar
Einschalt-
druck,
mit Stecker und
Kupplung

Art. Nr.: 80869C
120,- €



Skizze zu SQE 3-65 (S.56):

1. Pumpe
2. Kabel
3. Steigleitung
6. Stecker
7. Drucksteuerung
8. Wasserhahn


ZDS
 pump innovation


ZDS-GARTENPUMPEN

sind äußerst robust, sicher und effizient. Sie sind einfach zu bedienen und verfügen über eine elektrische Schutzvorrichtung, welche eine lange Lebensdauer garantiert.

4" Unterwasserpumpen

QPGo P3-9

230 V, 15 m Kabel
 2,4 m/h gegen 40 mWs,

Art. Nr.: 82446C **495,- €**

UVP des Herstellers 660,- €



QPGo P3-13

230 V, 30 m Kabel, 3,0 m/h gegen
 50 mWs, 1 Q/h gegen 51 mWs

Art. Nr.: 82447C **577,50 €**

UVP des Herstellers 770,- €

Beispiel-Installation QPGo.X/P



Das individuelle Pumpensystem:

Lassen Sie sich Ihre Pumpe auf Ihre Bedürfnisse oder
 passend zu Ihrem Leistungsbedarf konfigurieren

Paket ab 1350,- €

Neu!



Hydraulik

- aus Edelstahl oder Techno Polymer
- Förderdruck 3-25 bar
- Fördermenge 1-10 m³/h
- mit Trockenlaufschutz DRP



Unterwasser-motor

- Wechselstrom bis 2,2 kW
- Drehstrom bis 5,5 kW



Kabel



Steuerung mit Frequenz-umformung

auch drehzahlgesteuert
 lieferbar

Div.

**Ideal
 gegen
 Unkraut!**

**Gut für
 Sie und
 die Natur!**

Die Vorteile:

- kein Einsatz von chemischen Unkrautvernichtern mehr nötig.
- stabil
- speichert Wärme
- verwitterungsbeständig
- UV-beständig
- lässt Nährstoffe durch
- lässt Sauerstoff durch
- lässt Wasser durch
- in verschiedenen Breiten und Längen erhältlich



Unkrautschutz-folie pro qm

Länge beliebig

1,05 m Breite

Art. Nr.: 83365A

2,10 m Breite

Art. Nr.: 80775A

1,40 €/m²

Rolle 105 m²

1,05 m breit

125,- €/Rolle

Rolle 210 m²

2,10 m breit

250,- €/Rolle

Die UV-beständige Folie bewirkt, dass für Ihre Pflanzen wichtige Stoffe wie Wasser, Sauerstoff und Nährstoffe immer noch in den Boden gelangen, jedoch das Unkraut zuverlässig am Wachsen gehindert wird.

Es kann die Folien-Schranke nicht überschreiten und bekommt aufgrund der lichtundurchlässigen Eigenschaften der Folie nicht genügend Licht zum Wachsen ab.

*So bleibt Ihr Garten
 zuverlässig unkrautfrei!!*

**Eine
 einfache
 und saubere
 Lösung!**

DAS GLIENICKER BAND ZUR VERSCHÖNERUNG IHRES GARTENS!

Sie legen Wert auf einen schönen und leicht zu pflegenden Garten? Sie möchten einzelne Elemente Ihrer Gartengestaltung besonders zur Geltung bringen? Dann ist unser Glienicker Band genau das Richtige für Sie.

Preise und Informationen auf Anfrage!

Andere Längen, Ecken, T-Stücke
 oder Höhen auf Anfrage.



WASSERZAPFSTELLEN FÜR 1/2" UND 3/4" WASSERHÄHNE UND EIN MESSING- STECKSYSTEM

Edelstahl-Säulen für Ihren Garten

Elegante und witterungs-
beständige Wasserzapfstellen in
quadratisch (100 mm, Höhe 1000 mm)
und rund (Ø100 mm, Höhe 1000 mm).

Dazu passend ein Stecksystem
aus Messing. Preise: ab 250,- €



Gardena
kompa-
tibel!



**Hahnanschluß
1/2", 3/4", 1", IG
3,50 €**



**Gerätestück
1/2", 3/4", AG
3,50 €**



**Hahnanschluß
3/4", IG
mit Steckanschluß
Art. Nr.: 83489B
8,- €**



**Schlauchan-
schluß
1/2" und 3/4"
Art. Nr.: 83476B
6,50 €**

RASENROBOTER



FriendlyRobotics®

RASENROBOTER ROBOMOW ER MÄHT UND MULCHT FÜR SIE

Sie entspannen im Liegestuhl, während der
Robomow automatisch Ihren Rasen mäht.

Wie geht das? Ganz einfach, Sie stecken die zu
mähende Fläche mit dem Begrenzungsdraht ab und
schon kann es losgehen. Startknopf drücken und Ihr
Rasenroboter sorgt für einen perfekt geschnittenen
Rasen - bis zu 3600 qm.



z.B. der RX12u für 200 qm

Neue
Modelle
schon ab
499,- €

Sie werden begeistert sein!

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des richtigen Modells und des passenden Zubehörs!



RASENROBOTER AUTOMOWER® DER WEG ZUM PERFEKTEN RASEN!



Wir sind
Service- &
Beratungs-
center!

Die Modelle:

AUTOMOWER 105
bis 600 m² Rasen

AUTOMOWER 305
bis 600 m² Rasen

AUTOMOWER 310
bis 1.000 m² Rasen

AUTOMOWER 315 & 315x
bis 1.500 m² Rasen

AUTOMOWER 420
bis 2.200 m² Rasen



AUTOMOWER 430x
bis 3.200 m² Rasen

AUTOMOWER 435x AWD
bis 3.500 m² Rasen

AUTOMOWER 435x
bis 4.000 m² Rasen

AUTOMOWER 450x
bis 5.000 m² Rasen

schon ab
899,- €



Und was macht diesen
Rasenroboter eigentlich so
besonders?

Er ist einfach ein absolutes
Multitalent, denn er ist ...

Seine Vorteile:

- äußerst leise ab 57 dB
- kann klettern bis 45 %
- umgeht Hindernisse
- fährt auch bei Regen
- meistert komplexe Gelände
- findet allein nach Hause
- besitzt integrierte Sicherheitsfunktionen
- besitzt intelligentes Zubehör
- ist per Smartphone und GPS steuerbar (nur x-Modelle)

Wir führen auch andere Produkte von Husqvarna, wie z.B. Kettensägen, Heckenscheren etc.


Hunter®

NOCH NIE WAR BEWÄSSERUNG SO MOBIL, GÜNSTIG UND FLEXIBEL!

Ab sofort steuern Sie Ihre Gartenbewässerung bequem per iPad und Smartphone

Genaue Kontrolle

Das Wetter ist anders als vom Wetterbericht angesagt, Sie sind aber verreist – kein Problem.


Unsere Steuerung passt den Bewässerungsplan den lokalen Wetterbedingungen an.

Einfache Benutzung

Über Ihr WiFi verbindet sie sich mit dem Internet, um auf einen Livestream einer Wetterstation in Ihrer Nähe zuzugreifen.



**Bis zu
50% Wasser
sparen!!**



indoor

HC 601i / 6 Kreise
Art. Nr.: 83394B
306,- €
HC 1201i / 12 Kreise
Art. Nr.: 10504B
382,50 €
Erweiterungsmodul:
HC 1200 / 12 Kreise
Art. Nr.: 10596B
229,50 €

outdoor

HC 601 / 6 Kreise
Art. Nr.: 83627B
374,- €
HC 1201 / 12 Kreise
Art. Nr.: 83628B
467,50 €

**Bis zu
30% Wasser
sparen!!**

RAIN BIRD®


EINE INTELLIGENTE STEUERUNG, DIE WEISS, WIE DAS WETTER WIRD!

Und das Dank eines neuen Moduls!

Dadurch wird die ESP-ME Steuerung WLAN-fähig.

Von überall auf der Welt können Sie jetzt Ihr Bewässerungssystem überwachen und steuern, sogar neu programmieren.

Genaue Kontrolle

Internet-basierende Wetterdaten passen die bestehenden Bewässerungszeitpläne täglich an und sorgen für enorme Wassereinsparungen von bis zu 30%!

So intelligent kann Gartenbewässerung sein!



Neu!

Beschreibung

- einfach, flexibel und zuverlässig
- erweiterbar auf 22 Kreise
- Bedienungsfreundlich
- Zusammen mit dem Link-Modul WIFI tauglich
- Regensensoranschluss
- Umgehung des Regensensors für einzelne Kreise möglich
- weitere Infos S. 31

ESP-ME 4 Kreise mit internem Trafo

Art. Nr.: 80372B
270,- €

UVP Herst. 300,- €

LNK-WIFI-Modul
Art. Nr.: 82416B
148,50 €

UVP Herst. 165,- €

Elektronische Daten

- Eingangsspannung: 230 VAC/50Hz,
- Gesamt-Ausgangsleistung: 24 VAC,
- Ersatzstromversorgung: 1 x 9 V-Batterie
- Systemsicherung manuell aktivierbar

 Weitere Infos auf www.eco-aqua.de

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:

SOMMERZEIT	ÜBERGANGSZEIT	WINTERZEIT
15. MÄRZ - 15. SEPT.	16. SEPT. - OKTOBER FEBRUAR - 14. MÄRZ	NOVEMBER - JANUAR
Mo.-Do.: 8:00-18:00 Uhr Fr.: 8:00-16:00 Uhr Sa.: 10:00-12:00 Uhr	Mo.-Do.: 8:00-17:00 Uhr Fr.: 8:00-15:00 Uhr Sa.: geschlossen	Mo.-Do.: 8:00-16:00 Uhr Fr.: 8:00-14:00 Uhr Sa.: geschlossen

BESUCHEN SIE UNS!

ECO AQUA-PARADIES GMBH
KLAMANNSTRASSE 4 | 13407 BERLIN
ODER BESTELLEN SIE PER MAIL BZW. FAX.



Wir wollen, dass Ihre Sendung ohne Schäden bei Ihnen ankommt.

Unsere Preise und Versandkosten:

Mit einer Versandpauschale von 25,- € versenden wir Pakete mit DHL bis 31,5 kg innerhalb von Deutschland (ohne Inseln).

- Inklusive Bearbeitung, Verpackung, Versicherung und Versandgebühren
- **Nicht enthalten:** PE-Rohr, Magnetventilverteilung und -kästen sowie Sperrgut

Größere Warenlieferungen werden auf Palette und mit Spedition verschickt (Preise auf Anfrage).

Versandkosten ausserhalb von Deutschland teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.

Die Preisliste ist bis Januar 2021 gültig. Alle vorhergehenden Preise verlieren ihre Gültigkeit.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand: März 2020

Telefon +49 30. 436 32 22 | Fax +49 30. 436 33 10 | aqua@eco-ptn.de | www.eco-aqua.de

 +49 151. 466 497 18

Ab Frohnau 10 km, Spandau 15 km, Mitte 5 km, Zehlendorf 20 km.